

一般演題 6/9 (日) 第3会場

9:30~10:02 胃1 座長 北里大学医学部 消化器内科学 和田 拓也

59. 胃神経内分泌癌との混在を認め診断に苦慮したAFP産生胃癌の一例

池上総合病院 消化器病センター<sup>1)</sup> ○眞田 和賢<sup>1)</sup>, 花岡 友梨<sup>1)</sup>, 藤村 彰<sup>1)</sup>  
 同 病理科<sup>2)</sup> 和久津亜紀子<sup>1)</sup>, 村山 晶俊<sup>1)</sup>, 加持順一郎<sup>1)</sup>  
 柴山 泰久<sup>1)</sup>, 飛田 浩輔<sup>1)</sup>, 高安 博之<sup>1)</sup>  
 石川 健二<sup>1)</sup>, 深澤 麻希<sup>1)</sup>, 鈴木 理之<sup>1)</sup>  
 加藤 優子<sup>2)</sup>

60. CEA上昇を伴った高齢発症のカンジダ胃潰瘍の一例

桐生厚生総合病院<sup>1)</sup> ○椎名 啓介<sup>1)</sup>, 飯田 智広<sup>1)</sup>, 竝川 昌司<sup>1)</sup>  
 群馬大学医学部附属病院<sup>2)</sup> 菅間 一乃<sup>1)</sup>, 岡野 祐大<sup>1)</sup>, 佐藤 圭吾<sup>1)</sup>  
 福地 達<sup>1)</sup>, 浦岡 俊夫<sup>2)</sup>

61. 下血を契機に診断された*H.pylori* 陰性・MALTリンパ腫の一例

深谷赤十字病院 消化器科<sup>1)</sup> ○江藤 宏幸<sup>1)</sup>, 川辺 晃一<sup>1)</sup>, 葛西 豊高<sup>1)</sup>  
 同 外科<sup>2)</sup> 村松 誠司<sup>1)</sup>, 中原 守康<sup>1)</sup>, 宮原 庸介<sup>1)</sup>  
 荻野 太郎<sup>1)</sup>, 石川 文彦<sup>2)</sup>, 新田 宙<sup>2)</sup>  
 藤田 昌久<sup>2)</sup>, 釜田 茂幸<sup>2)</sup>, 伊藤 博<sup>2)</sup>

62. 経過観察中に様々な形態を呈した胃粘膜下腫瘍の1例

横浜南共済病院 消化器内科 ○岡 裕之, 吉村 勇人, 渡部 衛  
 石田 彩花, 船岡 昭宏, 中山 沙映  
 天野 仁至, 飯谷 楨, 飯塚 千乃  
 有馬 功, 西郡 修平, 浜中 潤  
 金子 卓, 岡崎 博

10:02~10:34 胃2 座長 昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 島村 勇人

63. 抗血栓薬内服下における早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術のセカンドルック内視鏡に関する検討

千葉県がんセンター 消化器内科<sup>1)</sup> ○石垣 飛鳥<sup>1)</sup>, 鈴木 拓人<sup>2)</sup>, 南金山理乃<sup>2)</sup>  
 同 内視鏡科<sup>2)</sup> 北川 善康<sup>2)</sup>, 傳田 忠道<sup>1)</sup>, 山口 武人<sup>1)</sup>

64. 化学療法の奏効により逸脱した胃ステントを内視鏡下に抜去し得た症例

国立病院機構埼玉病院 ○江頭 有美, 津和野伸一, 原 彰男  
 石塚 裕人, 早津 成夫, 柳 在勲  
 藤田 優裕, 田島 康平, 辻 貴之

65. 定期交換の際に診断され、内視鏡的治療手技を用い胃瘻カテーテルの交換が可能となったバンパー埋没症候群の一例

日本大学医学部 内科学系消化器肝臓内科学分野<sup>1)</sup> ○大澤 朗太<sup>1)</sup>, 葉山 讓<sup>1, 2)</sup>, 大木 庸子<sup>1, 2)</sup>  
公立阿伎留医療センター<sup>2)</sup> 好士 大介<sup>2, 3)</sup>, 岡野 憲義<sup>1, 2)</sup>, 森山 光彦<sup>1)</sup>  
医療法人社団杏順会 越川病院<sup>3)</sup>

66. 食道裂孔ヘルニアに伴う胃軸捻転症に経皮内視鏡的胃壁固定術が有効であった一例

川崎協同病院 消化器内科 ○藤原 敬久, 野本 朋宏

10 : 34~11 : 14 食道・胃 座長 埼玉県立がんセンター 消化器内科 吉井 貴子

67. 胃底腺型胃癌主細胞優位型と早期食道癌を重複した1例

佐々総合病院 外科<sup>1)</sup> ○竹内 俊介<sup>1)</sup>, 浦牛原幸治<sup>2)</sup>, 鈴木 隆文<sup>1)</sup>  
公立昭和病院<sup>2)</sup> 塩入 利一<sup>1)</sup>

68. 当院で経験した胃底腺型胃癌についての検討

北里大学病院医学部 消化器内科<sup>1)</sup> ○石崎 純郎<sup>1)</sup>, 和田 拓也<sup>1)</sup>, 秋谷 昌史<sup>2)</sup>  
同 病理学<sup>2)</sup> 渡邊 晃識<sup>1)</sup>, 石戸 謙次<sup>1)</sup>, 東 瑞智<sup>1)</sup>  
同 新世紀開発医療センター<sup>3)</sup> 堅田 親利<sup>1)</sup>, 田邊 聡<sup>3)</sup>, 吉田 功<sup>2)</sup>  
小泉和三郎<sup>1)</sup>

69. 右内頸動脈瘤コイル塞栓術後に発症した食道粘膜下血腫の1例

東海大学医学部附属八王子病院 消化器外科 ○横山 大樹, 宇田 周司, 日上 滋雄  
和泉 秀樹, 山本壮一郎, 長谷川小百合  
吉井 久倫, 町田 隆志, 茅野 新  
向井 正哉, 野村 栄治, 幕内 博康

70. 範囲診断に難渋した異時性多発バレット食道癌の一例

慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科<sup>1)</sup> ○石田 洋樹<sup>1)</sup>, 中村理恵子<sup>1)</sup>, 眞柳 修平<sup>1)</sup>  
同 腫瘍センター<sup>2)</sup> 入野 誠之<sup>1)</sup>, 福田 和正<sup>1)</sup>, 和田 則仁<sup>1)</sup>  
川久保博文<sup>1)</sup>, 落合 康利<sup>2)</sup>, 前畑 忠輝<sup>2)</sup>  
矢作 直久<sup>2)</sup>, 北川 雄光<sup>1)</sup>

71. 内視鏡的に一次止血し得た解離性大動脈瘤による食道穿破の1例

おおたかの森病院 消化器・肝臓内科<sup>1)</sup> ○安達 哲史<sup>1)</sup>, 鳥田 紀朋<sup>1)</sup>, 神田 仁<sup>1)</sup>  
同 外科<sup>2)</sup> 佐々 政人<sup>2)</sup>, 田口 泰三<sup>2)</sup>

11:14~11:46 食道 座長 東京医科歯科大学 消化管外科学 星野 明弘

72. 食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)後に遅発性穿孔をきたした1例

慶應義塾大学医学部 外科 ○山下 俊樹, 中村理恵子, 川久保博文  
真柳 修平, 入野 誠之, 福田 和正  
和田 則仁, 北川 雄光

73. Jackhammer食道に対してPOEM施行後早期に内視鏡治療を要した表在型食道癌の1例

慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科 ○松井 一晃, 中村理恵子, 真柳 修平  
入野 誠之, 福田 和正, 和田 則仁  
川久保博文, 北川 雄光

74. 早期食道癌内視鏡治療後狭窄に対して段階的スコープブジーが有効であった一例

NTT東日本関東病院 消化器内科 ○瀧田麻衣子, 大圃 研, 中尾 友美  
木本 義明, 石井 鈴人, 小西 隆文  
神田 圭輔, 小川さや香, 根岸 良充  
港 洋平, 酒井 英嗣, 村元 喬  
松橋 信行

75. 食道癌術後 挙上胃管の捻転狭窄に対するトラブルシューティング

-一時的SEMS留置が奏功した1例-

杏林大学医学部附属病院 消化器・一般外科 ○川口 翔平, 竹内 弘久, 井手麻友美  
本多 五奉, 鶴見 賢直, 橋本 佳和  
大木亜津子, 長尾 玄, 阪本 良弘  
須並 英二, 正木 忠彦, 森 俊幸  
阿部 展次

14:00~14:40 胆道・膵臓 座長 日本医科大学付属病院 消化器・肝臓内科 金子 恵子

76. 超音波内視鏡下穿刺吸引法 (EUS-FNA) で診断した胆嚢印環細胞癌の1例

筑波大学医学医療系 消化器内科<sup>1)</sup> ○杉山雄太郎<sup>1)</sup>, 石毛 和紀<sup>1)</sup>, 遠藤 壮登<sup>1)</sup>  
筑波大学附属病院 光学医療診療部<sup>2)</sup> 長谷川直之<sup>1)</sup>, 福田 邦明<sup>1)</sup>, 溝上 裕士<sup>2)</sup>  
兵頭一之介<sup>1)</sup>

77. 経口胆道鏡(SpyGlass DS)を用いて内視鏡的に碎石し得た三管合流部結石の1例

東京西徳洲会病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○赤瀬 崇嘉<sup>1, 2)</sup>, 山本 龍一<sup>1)</sup>, 阿部 敏幸<sup>3)</sup>  
所沢肛門病院 外科<sup>2)</sup> 保坂 祥介<sup>4)</sup>, 渡部 和巨<sup>5)</sup>  
埼玉石心会病院 消化器内科<sup>3)</sup>  
千葉西総合病院 消化器内科<sup>4)</sup>  
東京西徳洲会病院 外科<sup>5)</sup>

78. 治療に難渋したERCP関連手技後合併症の検討 -多発膿瘍形成例-

帝京大学ちば総合医療センター 外科<sup>1)</sup> ○山崎 将人<sup>1, 2)</sup>, 藤野 真史<sup>1)</sup>, 成島 一夫<sup>1)</sup>  
同 光学診療部<sup>2)</sup> 細川 勇<sup>1)</sup>, 森 幹人<sup>1)</sup>, 小杉 千弘<sup>1)</sup>  
首藤 潔彦<sup>1)</sup>, 清水 宏明<sup>1)</sup>, 幸田 圭史<sup>1)</sup>

79. 胆管Expandable Metal Stentsのcoverの有無による比較検討

東海大学医学部附属八王子病院 消化器外科 ○吉井 久倫, 和泉 秀樹, 阿部 凛  
上田 恭彦, 町田 隆志, 宇田 周司  
茅野 新, 山本壮一郎, 向井 正哉  
野村 英治, 幕内 博康

80. EUS-FNAにおける25Gフランシーン型穿刺針の有用性

藤沢市民病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○土屋 洋省<sup>1)</sup>, 渋井 俊裕<sup>1)</sup>, 廣瀬 俊晴<sup>1)</sup>  
横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター<sup>2)</sup> 長島 周平<sup>1)</sup>, 宮崎茉莉子<sup>1)</sup>, 近藤 新平<sup>1)</sup>  
横浜市立大学医学部 消化器内科学<sup>3)</sup> 稲垣 尚子<sup>1)</sup>, 安藤 知子<sup>1)</sup>, 岩瀬 滋<sup>1)</sup>  
三輪 治生<sup>2)</sup>, 前田 慎<sup>3)</sup>

14 : 40~15 : 12 胆道・膵臓・十二指腸 座長 東京医科大学 消化器内科学分野 向井俊太郎

81. 心窩部痛を契機に指摘された十二指腸異所性膵の一例

湘南東部総合病院 ○香月 優亮, 櫻井 嘉彦, 荒井 勝彦

82. 膵周囲液体貯留 (PFC) へ対してLAMS (Lumen apposing metal stent ; HOT Axios) を留置した3症例

栃木県済生会宇都宮病院 外科<sup>1)</sup> ○鳥崎友紀子<sup>1)</sup>, 寺内 寿彰<sup>1)</sup>, 近藤 里江<sup>1)</sup>  
同 内科<sup>2)</sup> 櫻井陽奈子<sup>2)</sup>, 山口 雅利<sup>1)</sup>, 小澤 陽介<sup>1)</sup>  
風當ゆりえ<sup>1)</sup>, 關 謙太郎<sup>2)</sup>, 鈴木 博史<sup>1)</sup>  
松岡 義<sup>1)</sup>, 松本 健司<sup>1)</sup>, 井上 正純<sup>1)</sup>  
笹倉 勇一<sup>1)</sup>, 森 清人<sup>2)</sup>, 木全 大<sup>1)</sup>  
古川 潤二<sup>1)</sup>, 尾形 佳郎<sup>1)</sup>, 小林 健二<sup>1)</sup>  
篠崎 浩治<sup>1)</sup>

83. 十二指腸カルチノイドをEUSにて粘膜内病変を確認後、under waterにてEMR-Lを施行し完全切除し得た一例

帝京大学医学部附属溝口病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○綱島 弘道<sup>1)</sup>, 佐藤浩一郎<sup>1)</sup>, 恩田 毅<sup>1)</sup>  
同 外科<sup>2)</sup> 國吉 宣行<sup>1)</sup>, 梶山はな恵<sup>1)</sup>, 松本光太郎<sup>1)</sup>  
同 病理診断科<sup>3)</sup> 関根 一智<sup>1)</sup>, 辻川 尊之<sup>1)</sup>, 馬淵 正敏<sup>1)</sup>  
梶山 祐介<sup>1)</sup>, 土井 晋平<sup>1)</sup>, 菊池健太郎<sup>1)</sup>  
安田 一朗<sup>1)</sup>, 神津 慶多<sup>2)</sup>, 内藤 善久<sup>2)</sup>  
谷口 桂三<sup>2)</sup>, 山川 達郎<sup>2)</sup>, 阿曾 達也<sup>3)</sup>  
高橋美紀子<sup>3)</sup>, 川本 雅司<sup>3)</sup>

84. 2年の経過で広範な膵浸潤とリンパ節転移陽性を呈した神経内分泌癌へ進展した十二指腸腺腫様隆起性病変の1例

川崎市立川崎病院 内科<sup>1)</sup> ○久武 祐太<sup>1)</sup>, 井上健太郎<sup>1)</sup>, 花田 亮太<sup>1)</sup>  
 同 外科<sup>2)</sup> 松原 祥平<sup>1)</sup>, 有泉 健<sup>1)</sup>, 高木 英恵<sup>1)</sup>  
 同 検査科<sup>3)</sup> 玉井 博修<sup>1)</sup>, 三原 規奨<sup>2)</sup>, 市東 昌也<sup>2)</sup>  
 同 内視鏡センター<sup>4)</sup> 折笠 英紀<sup>3)</sup>, 杉浦 仁<sup>3)</sup>, 相浦 浩一<sup>4)</sup>

15:12~15:44 十二指腸・小腸 座長 杏林大学医学部 第三内科学 三浦 みぎ

85. Bevacizumab投与中に潰瘍形成を来した超低リスク十二指腸GISTの1例

川崎市立川崎病院 内科<sup>1)</sup> ○花田 亮太<sup>1)</sup>, 井上健太郎<sup>1)</sup>, 松原 祥平<sup>1)</sup>  
 同 外科<sup>2)</sup> 有泉 健<sup>1)</sup>, 高木 英恵<sup>1)</sup>, 玉井 博修<sup>1)</sup>  
 同 検査科<sup>3)</sup> 菊池 勇次<sup>2)</sup>, 三原 規奨<sup>2)</sup>, 市東 昌也<sup>2)</sup>  
 同 内視鏡センター<sup>4)</sup> 折笠 英紀<sup>3)</sup>, 杉浦 仁<sup>3)</sup>, 相浦 浩一<sup>4)</sup>

86. 内視鏡的経鼻胆管・膵管ドレナージが有用であった十二指腸傍乳頭憩室穿孔の1例

日野市立病院 外科<sup>1)</sup> ○島田 理子<sup>1)</sup>, 藤田 晃司<sup>1)</sup>, 北郷 実<sup>2)</sup>  
 慶應義塾大学 外科<sup>2)</sup> 石川 啓一<sup>1)</sup>, 森 克昭<sup>1)</sup>, 菊永 裕行<sup>1)</sup>  
 熊井浩一郎<sup>1)</sup>

87. 原因不明の十二指腸狭窄に対する十二指腸ステント留置術から6か月後に診断し得た十二指腸印鑑細胞癌の1例

水戸済生会総合病院 消化器内科 ○高橋 幸治, 仁平 武, 中川美由貴  
 金野 直言, 宗像 紅里, 大川原 健  
 青木 洋平, 柏村 浩

88. 大量消化管出血・重症感染症を併発し、診療に難渋した小腸大腸型クローン病の1例

深谷赤十字病院 消化器科<sup>1)</sup> ○葛西 豊高<sup>1)</sup>, 川辺 晃一<sup>1)</sup>, 江藤 宏幸<sup>1)</sup>  
 同 外科<sup>2)</sup> 荻野 太郎<sup>1)</sup>, 村松 誠司<sup>1)</sup>, 中原 守康<sup>1)</sup>  
 宮原 庸介<sup>1)</sup>, 石川 文彦<sup>2)</sup>, 新田 宙<sup>2)</sup>  
 藤田 昌久<sup>2)</sup>, 釜田 茂幸<sup>2)</sup>, 伊藤 博<sup>2)</sup>

15:44~16:16 小腸 座長 慶應義塾大学医学部 内視鏡センター 牟田口 真

89. 完全寛解から10年後に回腸腫瘤による貧血を契機として再発を確認したびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の1例

水戸済生会総合病院 消化器内科 ○高橋 幸治, 仁平 武, 中川美由貴  
 金野 直言, 宗像 紅里, 大川原 健  
 青木 洋平, 柏村 浩

90. 内視鏡的止血困難と判断した動静脈奇形による小腸出血の一例

湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科<sup>1)</sup> ○豊田 真帆<sup>1)</sup>, 佐々木亜希子<sup>2)</sup>, 江頭 秀人<sup>2)</sup>  
同 消化器病センター<sup>2)</sup> 市田 親正<sup>2)</sup>, 田澤 智彦<sup>2)</sup>, 木村かれん<sup>2)</sup>  
同 外科<sup>3)</sup> 西野 敬祥<sup>2)</sup>, 田崎 潤一<sup>2)</sup>, 久米 菜央<sup>3)</sup>  
同 病理診断部<sup>4)</sup> 河内 順<sup>3)</sup>, 隅田ちひろ<sup>1)</sup>, 小野寺俊幸<sup>1)</sup>  
寺根 亜弥<sup>1)</sup>, 中野秀比古<sup>1)</sup>, 工藤まどか<sup>4)</sup>  
手嶋 伸一<sup>4)</sup>

91. 留置スネア器具の工夫により細径ダブルバルーン内視鏡で小腸ポリープを阻血治療しえた Peutz-Jeghers症候群の1例

自治医科大学内科学講座 消化器内科学部門 ○森川 昇玲, 坂本 博次, 矢野 智則  
所 晋之助, 関谷万理子, 相良 裕一  
船山 陽平, 関口 裕美, 山下 晋平  
上野 貴, 濱田 嵩史  
Khurelbaatal Tsevelnorov, 砂田圭二郎  
山本 博徳

92. 内視鏡的整復が不能であった小腸悪性リンパ腫による腸重積の1例

昭和大学江東豊洲病院 消化器センター ○保母 貴宏, 上野 明子, 田邊 万葉  
佃 玄紀, 松尾 海, 有馬 秀英  
浦上 尚之, 横山 登, 井上 晴洋