

一般演題 6月11日(日) 第3会場

9:00～9:32 胆道・膵臓1

座長 さいたま市立病院 消化器内科

瀧本 洋一

68 胆囊捻転症に対して超音波内視鏡で詳細な観察が行えた1例

JCHO横浜中央病院 消化器・肝臓内科 ○河田 洲, 菊田大一郎, 井上隼輔,
芳賀大生, 金子桂士, 中河原浩史,
藤川博敏

69 腹腔鏡下胆囊摘出術で使用した金属クリップを核として形成された総胆管結石の1例

杏林大学 医学部 消化器内科学¹⁾ ○山田貴大¹⁾, 神林孔明¹⁾, 川本 翔¹⁾,
野坂岳志¹⁾, 川口翔平²⁾, 落合一成¹⁾,
権藤興一¹⁾, 松木亮太²⁾, 小暮正晴²⁾,
土岐真朗¹⁾, 鈴木 裕²⁾, 阪本良弘²⁾,
久松理一¹⁾

70 膵頭十二指腸切除後の肝内結石に対して経鼻内視鏡を用いたEHLが有用であった一例

昭和大学藤が丘病院 内科学講座 消化器内科部門¹⁾ ○玉井直希¹⁾, 高野祐一¹⁾, 野田 淳¹⁾,
小田原市立病院 消化器内科²⁾ 山脇将貴¹⁾, 浅見哲史¹⁾, 新谷文崇¹⁾,
丸岡直隆²⁾, 長瀬正亞¹⁾

71 EST後出血におけるRed Dichromatic Imaging観察の使用報告

東邦大学医療センター大森病院 消化器内科 ○木村祐介, 岡野直樹, 星 健介,
岩田俊太郎, 氏田 瓦, 山田悠人,
岩崎 将, 宅間健介, 伊藤 謙,
和久井紀貴, 永井英成, 五十嵐良典,
松田尚久

9:32～10:04 胆道・膵臓2

座長 東京医科大学 臨床医学系 消化器内科学分野 松波 幸寿

72 治療に難渋したstent-stone complexの1例

東京慈恵会医科大学 内視鏡医学講座¹⁾ ○原 裕子¹⁾, 池田圭一¹⁾, 丸口 墓²⁾,
東京慈恵会医科大学附属第三病院 外科²⁾ 大澤顯之³⁾, 金澤慶典¹⁾, 小野真吾¹⁾,
同 消化器肝臓内科³⁾ 岡本友好²⁾, 小池和彦³⁾, 炭山和毅¹⁾

73 超高齢者の胆囊炎に対して超音波内視鏡下胆囊ドレナージ術(EUS-GBD)を施行した2例

さいたま市立病院 ○山本 傑, 瀧本洋一, 町田健太,
星 瞳, 西尾 恵, 三浦邦治,
牟田口真, 金田浩幸, 金子文彦

74 EUS-HGS を施行した groove 膵癌の一剖検例

川崎協同病院 消化器内科 ○野本朋宏

75 経消化管的内視鏡アプローチに難渋した巨大膵被包化壊死に対して直接経皮的内視鏡的ネクロセクトミーが有用であった一例

東京都立墨東病院 消化器内科 ○大科枝里, 小林克誠, 井関真理,
小林諒平, 古谷 誠, 荒井克大,
野坂崇仁, 田代祥博, 松岡愛菜,
佐藤綾子, 矢内真人, 松本太一,
古本洋平, 東 正新

13:20 ~ 13:52 胃・十二指腸1

座長 東京慈恵会医科大学附属病院 内視鏡医学講座 二口 俊樹

76 心窓部痛を繰り返した胃異所性膵の1例

東京女子医科大学病院 消化器内科¹⁾ ○松永卓士¹⁾, 山本果奈¹⁾, 林 涼子¹⁾,
同 病理診断科²⁾ 小林亜也子¹⁾, 長嶋洋治²⁾, 中村真一¹⁾,
徳重克年¹⁾

77 自己免疫性胃炎を背景に発生した胃腺腫の一例

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 消化器内科¹⁾ ○荒金直美¹⁾, 福原誠一郎¹⁾, 山本晴二郎¹⁾,
慶應義塾大学医学部 腫瘍センター低侵襲療法研究開発部門²⁾ 笠原美沙¹⁾, 鈴木麻耶¹⁾, 関彩千子¹⁾,
石田 慎¹⁾, 東條誠也¹⁾, 加藤元彦²⁾,
松永崇宏¹⁾, 吉田康祐¹⁾, 玉川空樹¹⁾,
宮永亮一¹⁾, 渡邊多代¹⁾

78 胃粘膜下異所性胃腺を背景に発生し, EUS が深達度診断に有用だった早期胃癌の一例

独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 消化器内科¹⁾ ○東條誠也¹⁾, 渡邊多代¹⁾, 山本晴二郎¹⁾,
慶應義塾大学医学部 腫瘍センター低侵襲療法研究開発部門³⁾ 鈴木麻耶¹⁾, 笠原美沙¹⁾, 関彩千子¹⁾,
石田 慎¹⁾, 荒金直美¹⁾, 松永崇宏¹⁾,
玉川空樹¹⁾, 吉田康祐¹⁾, 宮永亮一¹⁾,
村田有也²⁾, 加藤元彦³⁾, 福原誠一郎¹⁾

79 十二指腸潰瘍穿孔術 5 年後に下痢・浮腫精査の内視鏡で診断した胃横行結腸瘻の 1 例

熊谷総合病院 消化器内科 ○村上規子, 門野源一郎, 比留間晴彦,
野村祐介, 石川武志, 土合克巳,
松井真理子, 斎藤雅彦

13:52 ~ 14:24 胃・十二指腸2

座長 順天堂大学大学院医学研究科 消化器内科学 伊藤 光一

80 吸収性局所止血剤(ピュアスタッフ[®])が止血に有効であった出血性胃潰瘍の 1 例

国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 消化器内科 ○坂部勇太, 久保田陽, 土居楠太郎,
北川博之, 菊地秀彦, 西山 竜

81 粘膜下異所性胃腺より発生した早期胃癌に対して ESD 施行した 1 例

東京大学 医学部附属病院 消化器内科 ○宮田涼平, 大木大輔, 辻 陽介,
藤城光弘

82 当院の高齢者における出血性消化性潰瘍の臨床的検討

聖マリアンナ医科大学東横病院 消化器内科¹⁾ ○近江亮介¹⁾, 五十嵐央祥¹⁾, 丹羽はるか¹⁾,
聖マリアンナ医科大学病院 消化器内科²⁾ 松尾康正¹⁾, 落合康利¹⁾, 中嶋孝司¹⁾,
立石敬介²⁾

83 横行結腸が胃壁腹側に存在し大腸内視鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻増設術(PEG-C)が有用であった一例

荻窪病院 消化器内科 ○中村雄二, 荒金直美, 安藤裕子,
島田史恵, 伊藤沙恵, 堀江秀紀,
王 婉, 杉山鑑夫, 鈴木健一

14:24 ~ 14:48 胃・十二指腸3

座長 湘南鎌倉総合病院 消化器病センター 市田 親正

84 Gel immersion cold snare polypectomyにより切除した非乳頭部表在型十二指腸腺腫の 1 例

国際医療福祉大学 市川病院 ○持田賢太郎, 石橋史明, 鈴木 翔,
永井瑞紀, 森下鉄夫

85 非乳頭部十二指腸表在癌における粘液形質マーカーおよび p53 による免疫組織化学的検討

杏林大学 医学部 消化器・一般外科¹⁾ ○麻生喜祥¹⁾, 小島洋平¹⁾, 鶴見賢直¹⁾,
同 消化器内科²⁾ 橋本佳和¹⁾, 大木亜津子¹⁾, 竹内弘久¹⁾,
同 病理学³⁾ 鈴木 裕¹⁾, 大野亜希子²⁾, 久松理一²⁾,
NTT 東日本関東病院 消化管内科⁴⁾ 柴原純二³⁾, 村元 喬⁴⁾, 大圃 研⁴⁾,
同 病理診断科⁵⁾ 香田弘知⁵⁾, 森川鉄平⁵⁾, 阪本良弘¹⁾,
須並英二¹⁾, 阿部展次¹⁾

86 半年間経口摂取不能であった十二指腸狭窄に対してバルーン拡張術による狭窄解除に成功した一例

東邦大学医療センター大森病院 消化器内科 ○佐藤信維, 藤本 愛, 石井 侃,
副島啓太, 平岡友美, 清水 良,
小林俊介, 岡本陽祐, 烏羽崇仁,
小野真史, 木村隆輔, 山口和久,
松田尚久

14:48 ~ 15:20 胃・十二指腸4

座長 慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科 竹内 優志

87 ピロリ菌除菌後に増大した過形成性ポリープの一例

国立病院機構 東京医療センター ○山本晴二郎, 石田 慎, 東條誠也,
松永崇宏, 吉田康祐, 玉川空樹,
宮永亮一, 渡邊多代, 加藤元彦,
福原誠一郎

88 悪性腫瘍を背景とした胃カンジダ症の一例

東海大学医学部付属八王子病院 消化器内科 ○中島理絵, 山本壮一郎, 藤野里夏,
間室奈々, 関 太要, 陳 凌風,
二宮大和, 野村栄治, 幕内博康

89 多発する陥凹性病変として認められた乳癌の転移性胃癌

千葉大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾ ○岩崎巨征¹⁾, 明杖直樹¹⁾, 沖元謙一郎¹⁾,
同 病理部 病理診断科²⁾ 松村倫明¹⁾, 松坂恵介²⁾, 加藤 順¹⁾,
加藤直也¹⁾

90 胃全摘術が奏功した内科的治療抵抗性 Cronkhite-Canada 症候群の 1 例

順天堂大学医学部附属浦安病院 消化器内科¹⁾ ○中村駿佑¹⁾, 矢野慎太郎¹⁾, 生駒一平¹⁾,
同 消化器・一般外科²⁾ 神保泰久¹⁾, 北澤詩子¹⁾, 大川博基¹⁾,
同 病理診断科³⁾ 深見久美子¹⁾, 中津洋一¹⁾, 西慎二郎¹⁾,
野元勇佑¹⁾, 萩原伸悟¹⁾, 降旗 誠¹⁾,
北村庸雄¹⁾, 岡 伸一²⁾, 富田茂樹³⁾,
長田太郎¹⁾

一般演題 6月11日(日) 第4会場

9:00 ~ 9:24 小腸

座長 順天堂大学医学部 消化器内科

芳賀 慶一

91 当院における小腸脂肪腫に対する粘膜下層剥離術(ESD)の治療経験

NTT 東日本関東病院 消化管内科 ○作野 隆, 高柳駿也, 永江真也,
古田孝一, 伊藤洋平, 竹内菜緒,
加納由貴, 石井鈴人, 小野公平,
根岸良充, 港 洋平, 大圃 研

92 リンパ節転移をきたした 5mm 大の回腸神経内分泌腫瘍の 1 例

大森赤十字病院 消化器内科 ○小林幹生, 千葉秀幸, 岡田直也,
有本 純, 桑原洋紀, 中岡宙子

93 出血性ショックに至った食道癌小腸転移の 1 例

国際医療福祉大学三田病院 消化器センター¹⁾ ○加藤文彦¹⁾, 片岡幹統¹⁾, 伊藤よう子¹⁾,
国際医療福祉大学成田病院 消化器外科²⁾ 竹部兼輔¹⁾, 坂本敏哉¹⁾, 佐藤 豊¹⁾,
向山順子¹⁾, 加藤亜裕¹⁾, 似鳥修弘¹⁾,
羽鳥 隆¹⁾, 板野 理²⁾, 篠田昌宏¹⁾

9:24 ~ 9:48 大腸1

座長 国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 牧口 茉衣

94 ESDで切除した大腸アミロイドーシスの1例

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター¹⁾
同 臨床病理診断科²⁾

○川端悠里衣¹⁾, 工藤進英¹⁾, 神山勇太¹⁾,
小川悠史¹⁾, 林 武雅¹⁾, 望月健一¹⁾,
佐藤雄太¹⁾, 桜井達也¹⁾, 岩崎俊斗¹⁾,
河島二郎¹⁾, 前田康晴¹⁾, 中村大樹¹⁾,
松平真悟¹⁾, 久行友和¹⁾, 小形典之¹⁾,
三澤将史¹⁾, 若村邦彦¹⁾, 宮地英行¹⁾,
馬場俊之¹⁾, 石田文生¹⁾, 根本哲生²⁾

95 内視鏡検査所見から考えるアメーバ性大腸炎19例の臨床的特徴

北里大学北里研究所病院 外科¹⁾
北里大学医学部 外科²⁾
北里大学北里研究所病院 消化器内科³⁾

○川本潤一郎¹⁾, 落合大樹¹⁾, 石井良幸^{1,2)},
迫 裕之¹⁾, 佐藤 翼³⁾, 西田 悠¹⁾,
中野 雅³⁾, 渡邊昌彦¹⁾

96 梅毒陽性患者に生じた直腸潰瘍の1例

東京医科大学病院 消化器内科学分野

○一宮 匡, 福澤誠克, 班目 明,
内藤咲貴子, 山口 隼, 小山洋平,
森瀬貴之, 河野 真, 内田久美子,
松本泰輔, 松本 将, 山西文門,
神田遼弥, 田所健一, 糸井隆夫

9:48 ~ 10:20 大腸2

座長 東京大学医学部附属病院 感染制御部 大木 大輔

97 当院で経験した市中発症のClostridium difficile腸炎の7例についての検討

都立駒込病院 消化器内科 ○森口義亮, 飯塚敏郎, 柴田理美,
高雄暁成, 清水口涼子

98 内腔狭窄を来たした腸管子宮内膜症の一例

千葉大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾
同 病理部 病理診断科²⁾

○朱 信彰¹⁾, 沖元謙一郎¹⁾, 松村倫明¹⁾,
明杖直樹¹⁾, 松坂恵介²⁾, 加藤 順¹⁾,
加藤直也¹⁾

99 再出血を繰り返した大腸憩室出血に対し、クリップ法と吸収性局所止血材を併用し止血に成功した一例

東邦大学医療センター大森病院 消化器内科 ○佐藤信維, 藤本 愛, 石井 侃,
副島啓太, 平岡友美, 清水 良,
小林俊介, 岡本陽祐, 鳥羽崇仁,
小野真史, 木村隆輔, 山口和久,
松田尚久

100 大腸憩室炎の責任憩室に続発した大腸憩室出血の1例

東京都立墨東病院 消化器内科 ○小林諒平, 野坂崇仁, 井関真理,
古谷 誠, 荒井克大, 大科枝里,
田代祥博, 松岡愛菜, 佐藤綾子,
矢内真人, 小林克誠, 松本太一,
古本洋平, 東 正新

10:20 ~ 10:52 大腸3

座長 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 内視鏡部 松井 寛昌

101 腺腫を合併した結腸脂肪腫に対して浸水下での処置により容易かつ安全に一括切除した一例

東京女子医科大学 八千代医療センター 消化器内科 ○大浦弘嵩, 村上大輔, 野村英里佳,
嶋由紀子, 白戸美穂, 杉山晴俊,
西野隆義, 新井誠人

102 大腸全周 ESD 後の潰瘍に対して Double-layered suturing method を用いて術後狭窄を予防し得た一例

慶應義塾大学 医学部 腫瘍センター 低侵襲療法研究開発部門¹⁾ ○岩田賢太郎^{1,2)}, 中山敦史¹⁾, 佐々木基¹⁾,
宮崎藏人^{1,2)}, 窪澤陽子^{1,2)}, 増永哲平¹⁾,
水谷真理^{1,2)}, 高取祐作¹⁾, 松浦倫子¹⁾,
加藤元彦¹⁾, 矢作直久¹⁾
同 内科学(消化器)²⁾

103 新規トラクションデバイス(ディスポーザブル把持鉗子LA-400)が有用であった大腸ESDの1例

三楽病院 消化器内科 ○平松拓馬, 片岡陽佑, 濱野宏樹,
谷本晃平, 加藤礼子, 花尻和幸,
和田友則

104 潰瘍性大腸炎関連腫瘍が疑われ全大腸切除目的に紹介となつたが、underwater EMRで完全切除し炎症性ポリープと確定診断した1例

自治医科大学附属病院 内科学講座 消化器内科学部門¹⁾ ○佐藤知之¹⁾, 岡田昌浩¹⁾, 有田宗史²⁾,
橋元幸星¹⁾, 加賀谷結華¹⁾, 竹澤敬人¹⁾,
林 芳和¹⁾, 山本博徳¹⁾
同 消化器外科学部門²⁾

10:52 ~ 11:24 大腸4

座長 がん研究会有明病院 大腸外科

松井 信平

105 *Helicobacter pylori*除菌処方でCRに至った直腸MALTリンパ腫の一例

千葉大学 医学部 附属病院 消化器内科学 ○間宮幸代, 松村倫明, 大山湧平,
仲澤隼人, 堀尾亮輔, 高橋彩月,
後藤千尋, 明杖直樹, 沖元謙一郎,
太田祐樹, 尾田 尚, 加藤 順,
松坂恵介, 加藤直也

106 横行結腸 Dome-type carcinoma の一例

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター内科¹⁾ ○新村 裕¹⁾, 工藤進英¹⁾, 佐藤雄太¹⁾,
佐々部啓介¹⁾, 仙波重則¹⁾, 高階祐輝¹⁾,
望月健一¹⁾, 田村恵理¹⁾, 桜井達也¹⁾,
神山勇太¹⁾, 小川悠史¹⁾, 前田康晴¹⁾,
中村大樹¹⁾, 松平真悟¹⁾, 三澤将史¹⁾,
林 武雅¹⁾, 若村邦彦¹⁾, 宮地英行¹⁾,
馬場俊之¹⁾, 石田文生¹⁾, 根本哲生^{1,2)}
同 臨床病理診断科²⁾

107 粘膜下腫瘍様形態を呈したS状結腸粘膜下異所性腺管の1例

いわき市医療センター 消化器内科 ○草野昌男, 土佐正規, 池田智之,
高橋成一, 池谷伸一

108 直腸内視鏡所見の視点から考える腹腔内放射線性腸炎

北里大学北里研究所病院 外科¹⁾ ○落合大樹^{1,4)}, 石井良幸^{1,2)}, 迫 裕之¹⁾,
北里大学医学部 外科²⁾ 川本潤一郎¹⁾, 佐藤 翼³⁾, 西田 悠¹⁾,
北里大学北里研究所病院 消化管内科³⁾ 中野 雅³⁾, 渡邊昌彦¹⁾
帝京大学 外科⁴⁾

13:20 ~ 13:52 咽頭・食道

座長 東京女子医科大学 消化器内視鏡科

藤井 悠子

109 当院におけるハイリスク症例に対する経口内視鏡による体系的咽頭観察法の取り組みについて

慶應義塾大学 医学部 腫瘍センター ○増永哲平, 松浦倫子, 岩田賢太郎,
宮崎蔵人, 窪澤陽子, 水谷真理,
高取祐作, 中山敦史, 加藤元彦,
矢作直久

110 ESD 後瘢痕上の咽頭癌に対して water pressure method (WPM) が有用だった一例

慶應義塾大学 医学部 消化器内科¹⁾ ○宮崎藏人^{1,2)}, 中山敦史²⁾, 岩田賢太郎^{1,2)},
同 腫瘍センター 低侵襲療法研究開発部門²⁾ 増永哲平²⁾, 窪澤陽子^{1,2)}, 林由紀恵¹⁾,
水谷真理^{1,2)}, 高取祐作²⁾, 松浦倫子²⁾,
高林 馨¹⁾, 加藤元彦²⁾, 金井隆典¹⁾,
矢作直久²⁾

111 1次治療で施行した FP+ pembrolizumab 療法にて完全奏功が得られた切除不能進行食道癌の一例

東邦大学医療センター大森病院 消化器内科¹⁾ ○石井 侃¹⁾, 山口和久¹⁾, 佐藤信維¹⁾,
東邦大学医学部 臨床腫瘍学講座²⁾ 副島啓太¹⁾, 平岡友美¹⁾, 小川友里恵¹⁾,
清水 良¹⁾, 鳥羽崇仁¹⁾, 藤本 愛¹⁾,
菊池由宣²⁾, 松田尚久¹⁾

112 内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) を施行した複合型食道原発神経内分泌細胞癌の 1 例

NTT 東日本関東病院 消化管内科¹⁾ ○伊藤洋平¹⁾, 港 洋平¹⁾, 永江真也¹⁾,
同 病理診断科²⁾ 古田孝一¹⁾, 竹内菜緒¹⁾, 高柳駿也¹⁾,
加納由貴¹⁾, 石井鈴人¹⁾, 作野 隆¹⁾,
小野公平¹⁾, 根岸良充¹⁾, 大圃 研¹⁾,
三浦咲子²⁾, 森川鉄平²⁾

13:52 ~ 14:24 食道 1

座長 群馬大学大学院医学系研究科 消化器・肝臓内科学 金山 雄樹

113 細径スコープでのフォローアップ中に診断され、短期間で SM 浸潤した Barret 腺癌の 1 例

昭和大学医学部内科学講座 消化器内科学部門(藤が丘病院) ○吉田詠里加, 東畑美幸子, 五味邦代,
山本頼正, 長瀬正亞

114 広域に認めた特発性食道粘膜下血腫の一例

さいたま市立病院 ○町田健太, 牟田口真, 山本 傑,
星 瞳, 西尾 恵, 瀧本洋一,
三浦邦治, 金田浩幸, 金子文彦

115 幽門狭窄症をきたした横行結腸の嵌入を伴う食道裂孔ヘルニアの一例

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター ○岩崎俊斗, 工藤進英, 佐藤雄太,
小林弘明, 中原健太, 神山勇太,
田中健太, 小川悠史, 前田康晴,
松平真悟, 中村大樹, 小形典之,
三澤将史, 久行友和, 林 武雅,
若村邦彦, 澤田成彦, 宮地英行,
馬場俊之, 石田文生

116 食道異所性胃粘膜から発生した腺腫の1例

聖マリアンナ医科大学東横病院 消化器内科¹⁾ ○松尾康正¹⁾, 近江亮介¹⁾, 五十嵐央祥¹⁾,
同 病理診断科²⁾ 中嶋孝司¹⁾, 落合康利¹⁾, 小泉宏隆²⁾,
聖マリアンナ医科大学 大学院医学研究科 バイオインフォマティクス学³⁾ 山本博幸^{3,4)}, 立石敬介⁴⁾
聖マリアンナ医科大学 消化器内科⁴⁾

14:24 ~ 14:48 食道2

座長 昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 石田 幸子

117 巨大Zenker憩室内に発生した表在性食道癌の1例

横浜市立大学附属病院 消化器内科¹⁾ ○佐藤博紀¹⁾, 鈴木悠一¹⁾, 池田 礼¹⁾,
同 消化器・一般外科²⁾ 池田良輔¹⁾, 佐藤 健¹⁾, 金子裕明¹⁾,
入江邦泰¹⁾, 福田桃子²⁾, 神尾一樹²⁾,
朱 美和²⁾, 青山 徹²⁾, 利野 靖²⁾,
前田 憲¹⁾

118 範囲診断に難渋したBarrett食道腺癌の1例

埼玉県済生会川口総合病院 ○西垣佑紀, 橋本 哲, 酒井 駿,
氏原哲郎, 倉岡直亮, 松井 茂

119 吸收性局所止血剤使用後に強固な凝血塊を形成し止血に難渋した食道ESD後出血の一例

慶應義塾大学医学部 腫瘍センター低侵襲療法研究開発部門¹⁾ ○窪澤陽子^{1,2)}, 高取祐作¹⁾, 森岡晃平^{1,2)},
同 内科学(消化器)²⁾ 岩田賢太郎^{1,2)}, 宮崎藏人^{1,2)}, 増永哲平¹⁾,
水谷真理^{1,2)}, 松浦倫子¹⁾, 中山敦史¹⁾,
加藤元彦^{1,2)}, 金井隆典²⁾, 矢作直久¹⁾