

評 価 者

杏林大学医学部	消化器・一般外科	大木亜津子
国立国際医療研究センター	消化器内科	赤澤 直樹
公立昭和病院	消化器内科	細川 貴範

研修医セッション 12月14日（日） 第2会場

14:30 ～ 14:58 「口腔咽喉頭・食道・胃」

座長 埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科 中尾 将光
自衛隊中央病院 消化器内科 杉原 奈央

77 下咽頭癌に対する咽喉食摘術後の吻合部完全閉塞に対して胃瘻からの逆行性内視鏡補助下切開術とステント留置術を施行し得た1例

東京医科大学八王子医療センター 消化器内科 ○山内柊史, 山本 圭, 朝井靖二, 篠原裕和, 菊地佑真, 飯名桃子, 良沢 玲, 中島啓佑, 奴田原大輔, 平良淳一, 中村洋典, 北村勝哉

78 全周～亜全周性表在型食道癌に対するESD後の狭窄リスクについての検討

がん・感染症センター 都立駒込病院 消化器内科¹⁾ ○山田修三¹⁾, 野間絵梨子¹⁾, 井関真理¹⁾,
がん・感染症センター 都立駒込病院 内視鏡科²⁾ 岡 靖紘²⁾, 船曳隼大²⁾, 森口義亮¹⁾,
清水口涼子¹⁾, 高雄暁成¹⁾, 柴田理美¹⁾,
荒川丈夫²⁾, 後藤 修¹⁾, 飯塚敏郎¹⁾

79 10年間経過を追えた特殊な固有胃腺を背景に多発した胃型腺癌の一例

東京科学大学 消化器内科¹⁾ ○福田のどか¹⁾, 米本有輝²⁾, 福田将義²⁾,
東京科学大学 光学医療診療部²⁾ 河本亜美²⁾, 金子 俊¹⁾, 竹中健人¹⁾,
東京科学大学 人体病理学分野³⁾ 村川美也子¹⁾, 大塚和朗²⁾, 朝比奈靖浩¹⁾,
山本くらら³⁾, 大橋健一³⁾, 岡本隆一¹⁾

80 Ball valve syndrome を呈した胃癌に対してESDを行い治癒した1例

横須賀市立総合医療センター ○松岡直志, 吉原 努, 永山智弓, 芹澤宏樹,
田村繁樹, 古川潔人, 佐藤晋二,
高橋伸太郎, 森川瑛一郎, 細野邦広,
池田隆明, 飯田真岐, 辻本志朗, 菅沼利行

14:58 ～ 15:33 「十二指腸・小腸・大腸」

座長 湘南鎌倉総合病院 消化器病センター
宇都宮記念病院 消化器内科

市田 親正
小柳 亮太

81 放射線性十二指腸炎の難治性出血に対し浸水下観察を併用した APC が奏効した一例

虎の門病院 消化器内科胆膵 ○宮川宏佳, 服部大輔, 平野多紀, 前原耕介,
佐藤悦基, 小山里香子, 今村綱男

82 症状の増悪、寛解を繰り返す腸炎疑いに対し回腸内視鏡を施行し、回腸がんが判明した 1 例

佐野厚生総合病院 消化器内科¹⁾ ○三村久映¹⁾, 宮永亮一¹⁾, 田中達大¹⁾,
佐野厚生総合病院 消化器外科²⁾ 伊藤悠太¹⁾, 木村弘明¹⁾, 横田 渉¹⁾,
生形晃男¹⁾, 北川清宏¹⁾, 久武裕太¹⁾,
寺元 研¹⁾, 東澤俊彦¹⁾, 松岡信成²⁾,
岡村幸重¹⁾

83 Pembrolizumab + Enfortumab 併用療法開始 10 日後に発症した irAE 腸炎の一例

国家公務員共済組合連合会 立川病院 ○川崎晃太郎, 影山知也, 岡村真伊,
黒崎 颯, 湊 喜洋, 鍛冶場寛,
近藤まゆ子, 山根 剛, 古宮憲一

84 放射線治療後の背景粘膜変化により術前診断が困難であった直腸癌の一例

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 ○菅原啓太, 小田 実, 田中潤治, 河合優佑,
大和 洸, 落合頼業, 早坂淳之介,
鈴木悠悟, 光永 豊, 松井 啓,
小田切啓之, 布袋屋修

85 大腸 EMR 後に発症した感染性腎嚢胞の一例

東京都立多摩北部医療センター 消化器内科¹⁾ ○塩田海蔵¹⁾, 内田晋平¹⁾, 福永 清¹⁾,
東京都立多摩北部医療センター 消化器外科²⁾ 石井 萌¹⁾, 室井勇人¹⁾, 大木岳志²⁾,
柴田喜明¹⁾

15:33 ～ 16:15 「胆道・膵臓」

座長 帝京大学医学部附属溝口病院 消化器内科
がん研究会 有明病院

渡邊 彩子
武田 剛志

86 ロストステントを核とした術後肝内結石に対する DBE・経皮胆道鏡併用治療の一例

日本大学医学部附属板橋病院¹⁾ ○大竹佑樹¹⁾, 國吉宣行²⁾, 北原麻衣²⁾,
日本大学医学部内科学系 消化器肝臓内科学分野²⁾ 大木庸子²⁾, 齋藤 圭²⁾, 木暮宏史²⁾

87 経口胆道鏡下レーザー破石術が有用であった Mirizzi 症候群の一例

横浜市立大学附属市民総合医療センター¹⁾ ○佐々木香穂¹⁾, 石野勇康¹⁾, 藤吉朋子¹⁾,
横浜市立大学附属病院²⁾ 坂井音々¹⁾, 相馬 亮¹⁾, 柴崎 梢¹⁾,
角田翔太郎¹⁾, 遠藤和樹¹⁾, 大石梨津子¹⁾,
鈴木悠一¹⁾, 土屋洋省¹⁾, 船岡昭宏¹⁾,
小宮山哲史¹⁾, 三輪治生¹⁾, 森本 学¹⁾,
前田 慎²⁾

88 外傷性 IIIb 型膵損傷に対し膵管ステント留置が有効だった 1 例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 水戸協同病院 初期研修医¹⁾ ○鈴木 涼¹⁾, 有賀啓之²⁾, 鹿志村純也²⁾,
水戸協同病院 消化器内科²⁾ 磯 直樹²⁾, 岡田健太²⁾, 小野公平²⁾,
水戸協同病院 消化器外科³⁾ 池田直哉³⁾

89 超音波内視鏡下膵管ドレナージが奏功した膵頭部癌による閉塞性膵炎の 1 例

東海大学 医学部 消化器内科 ○西條朋花, 森町将司, 菊地毅弘, 辻 優美,
柿澤桃花, 幕内智則, 三島佑介, 白滝理博,
上田 孝, 佐藤博彦, 佐野正弥, 川西 彩,
鶴谷康太, 藤澤美亜, 荒瀬吉孝, 松嶋成志,
鈴木秀和, 加川建弘, 岩崎栄典

90 術後空腸食道吻合部狭窄を伴う膵体部癌の診断に直視型コンベックスによる EUS-TA が有用であった一例

君津中央病院 消化器内科 ○松山友彦, 熊谷純一郎, 三根毅士,
織田悠暉, 國富美由, 中西愛結, 根本祐貴,
春名智弘, 大部誠道, 吉田 有, 駒 嘉宏,
藤森基次, 畦元亮作

91 ファーター乳頭の生検による重症急性膵炎の 1 例

昭和医科大学 藤が丘病院 消化器内科 ○呉 明洋, 浅見哲史, 玉井直希, 野田 淳,
新谷文崇, 高野祐一, 長濱正亞

評 価 者

稲城市立病院 消化器内科

竹林 晃一

早期胃癌検診協会 附属茅場町クリニック

北沢 尚子

杏林大学医学部 総合医療学

徳永 健吾

専攻医セッション

12月14日（日）

第3会場

9:00 ～ 9:35 「口腔咽喉頭・食道・その他」

座長 東海大学医学部内科学系消化器内科学

佐野 正弥

慶應義塾大学医学部 内視鏡センター

水谷 真理

92 嚥声を契機に内視鏡所見から咽頭ヘルペスを診断し得た1例

佐野厚生総合病院 消化器内科 ○田中達大, 岡村幸重, 木村弘明, 伊藤悠太,
横田 渉, 生形晃男, 北川清宏, 久武祐太,
宮永亮一, 寺元 研, 東澤俊彦

93 頸部食道の異所性胃粘膜から発生した食道腺癌の1例

昭和医科大学 江東豊洲病院 消化器センター¹⁾ ○倉橋美穂¹⁾, 田中一平¹⁾, 重田浩平¹⁾,
昭和医科大学 江東豊洲病院 臨床病理診断科²⁾ 牛久保慧¹⁾, 山本和輝¹⁾, 西川洋平¹⁾,
田邊万葉¹⁾, 伊藤敬義¹⁾, 九島巳樹²⁾,
井上晴洋¹⁾

94 食道潰瘍を合併した重症潰瘍性大腸炎の1例

町田市民病院 消化器内科 ○鎌田峻司

95 肝外門脈閉塞症による難治性食道胃静脈瘤の一例

日本医科大学 付属病院 ○重田志織, 室川剛廣, 清水哲也, 松下 晃,
川野陽一, 上田純志, 大野 崇, 浜口 暁,
岩井拓磨, 吉田 寛

96 咽頭顆粒細胞腫に対して内視鏡的粘膜下層剥離術を施行した一例

虎の門病院 消化器内科消化管¹⁾ ○今井那奈美¹⁾, 落合頼業¹⁾, 河野 圭²⁾,
虎の門病院 病理診断科²⁾ 田中潤二¹⁾, 河合優佑¹⁾, 小田 実¹⁾,
大和 洸¹⁾, 光永 豊¹⁾, 早坂淳之介¹⁾,
鈴木悠悟¹⁾, 小田切啓之¹⁾, 松井 啓¹⁾,
高澤 豊²⁾, 布袋屋修¹⁾

9:35 ～ 10:10 「食道・胃」

座長 東京慈恵会医科大学 内視鏡医学講座
昭和医科大学江東豊洲病院 消化器センター

二口 俊樹
田邊 万葉

97 若年女性の多発食道癌に対してESDを行った1例

昭和医科大学横浜市北部病院 消化器内科 ○福永博隆, 工藤進英, 岩崎俊斗, 椎名 脩,
前田康晴, 一政克朗, 三澤将史, 小形典之,
林 武雅, 馬場俊之

98 逆流性食道炎に対するボノプラザン内服により食道表在癌が肉眼的に消失した一例

国際医療福祉大学三田病院 ○豊田実和子, 片岡幹統, 三上桂太郎,
若島將人, 杉元俊太郎, 伏見 光,
大谷知弘, 辻野誠太郎, 石井 研,
渡辺知佳子

99 2/3 周性に進展した食道異所性胃粘膜由来腺癌に対し内視鏡的粘膜下層剥離術にて治癒切除を得た1例

NTT東日本関東病院 消化管内科 ○宮内英行, 古田孝一, 澤田 喬, 山邊悦子,
小針圭介, 呉林方舟, 佐和田力丸,
佐藤 雄, 金森美有禪, 坂上谷侑,
木村友哉, 山崎 寛, 竹内菜緒, 港 洋平,
大圃 研

100 胃神経内分泌腫瘍 (NET) と早期胃癌とのcollision tumorをきたした自己免疫性胃炎の一例

東京ベイ浦安市川医療センター 消化器内科¹⁾ ○野田順世¹⁾, 岡本梨沙¹⁾, 山羽智大¹⁾,
東京ベイ浦安市川医療センター 病理科²⁾ 木村莉菓¹⁾, 立花杏友¹⁾, 内山 学¹⁾,
吉岡 翼¹⁾, 齊藤 啓²⁾, 佐々木昭典¹⁾

101 多発する褪色調陥凹性病変を呈した乳癌胃転移の1例

がん・感染症センター 東京都立駒込病院 消化器内科¹⁾ ○細井萌々子¹⁾, 野間絵梨子¹⁾, 岩城公人¹⁾,
がん・感染症センター 東京都立駒込病院 病理科²⁾ 藤井一生¹⁾, 一箭空伸¹⁾, 今枝駿介¹⁾,
井関真里¹⁾, 岡 靖紘¹⁾, 船曳隼大¹⁾,
森口義亮¹⁾, 清水口涼子¹⁾, 高雄暁成¹⁾,
柴田理美¹⁾, 堀口慎一郎²⁾, 荒川丈夫¹⁾,
後藤 修¹⁾, 飯塚敏郎¹⁾

10:10 ~ 10:45 「胃①」

座長 順天堂大学順天堂医院 消化器内科

樺 映志

東邦大学医療センター大森病院 消化器内科

荻野 悠

102 腎細胞癌胃転移の一例

深谷赤十字病院 消化器科¹⁾ ○石嶋 貴¹⁾, 江藤宏幸¹⁾, 葛西豊高¹⁾,
かわべ内科²⁾ 佐藤伸悟¹⁾, 牛山 叡¹⁾, 大山湧平¹⁾,
秩父市立病院³⁾ 長谷川綾香¹⁾, 須賀政裕¹⁾, 川辺晃一²⁾,
熊谷総合病院⁴⁾ 中原守康³⁾, 岡本四季子⁴⁾, 石川文彦¹⁾

103 ESD後に定期サーベイランスを行っていたにもかかわらず進行癌として診断された胃癌の1例

国立国府台医療センター 消化器・肝臓内科¹⁾ ○吉信美紀¹⁾, 矢田智之¹⁾, 渡邉 亮¹⁾,
同 臨床検査科・病理診断科²⁾ 内田絵理香¹⁾, 小高慶太¹⁾, 伊藤光一¹⁾,
関根一智¹⁾, 大出貴士²⁾, 上村直実¹⁾

104 潰瘍性大腸炎に合併した好酸球性胃炎の1例

自治医科大学附属さいたま医療センター 消化器内科 ○華山翔泰, 松本吏弘, 山本大貴, 岩井朱音,
藤田実優, 橋本 凌, 水谷 琢,
青山佳代子, 佐々木吾也, 佐藤杏美,
今井友里加, 勝部聡太, 森野美奈,
三浦孝也, 大竹はるか, 関根匡成,
上原健志, 宮谷博幸, 岡部直太, 大城 久,
眞嶋浩聡

105 幽門輪全周切除を伴う幽門前庭部早期胃癌ESD後、術後出血と狭窄予防に苦慮した一例

日本医科大学多摩永山病院 消化器内科¹⁾ ○水村泰幸¹⁾, 秋元直彦²⁾, 中込 峻²⁾,
日本医科大学付属病院 消化器肝臓内科²⁾ 田代大二郎²⁾, 土生亜実²⁾, 三宅一昌²⁾,
日本医科大学千葉北総病院 消化器内科³⁾ 貝瀬 満²⁾, 新川将大³⁾, 善方啓一郎²⁾,
日本医科大学武蔵小杉病院 消化器内科⁴⁾ 石川裕美子¹⁾, 小泉英里子²⁾, 野田啓人¹⁾,
樋口和寿²⁾, 恩田 毅⁴⁾, 大森 順²⁾,
厚川正則²⁾

106 迷入腺と診断され長期間経過観察されていた胃上皮下病変に発生した腺癌の一例

東京慈恵会医科大学附属病院 内視鏡部¹⁾ ○山下日和子¹⁾, 伊藤 守¹⁾, 中西未知²⁾,
東京慈恵会医科大学附属病院 病院病理部²⁾ 久保田星歩²⁾, 多田尚矢¹⁾, 藤井隆太¹⁾,
下山慶子¹⁾, 萩原麻希¹⁾, 小林雅邦¹⁾,
玉井尚人¹⁾, 加藤智弘¹⁾, 下田将之²⁾,
炭山和毅¹⁾

10:45 ～ 11:27 「胃②」

座長 国立国際医療センター 人間ドック科
自治医科大学附属さいたま医療センター

山田恵利香
三浦 孝也

107 Helicobacter pylori 除菌後に発生した進行胃型腺癌の一例

東邦大学医療センター大橋病院 消化器内科¹⁾ ○小川 悠¹⁾, 岡本陽祐¹⁾, 日原大輔¹⁾,
東邦大学医療センター大橋病院 病理診断科²⁾ 岩井 哲¹⁾, 竹中祐希¹⁾, 齋藤孝太¹⁾,
塩澤一恵¹⁾, 横内 幸²⁾, 伊藤 謙¹⁾,
渡邊 学¹⁾

108 治療に難渋した胃前庭部難治性胃潰瘍の一例

東京警察病院 消化器科 ○青木耀平, 佐藤怜奈, 金野 由, 大澤康平,
手銭 悠, 神宝隆行, 中田和智子,
八木岡浩, 小椋啓司

109 慢性膵炎の経過中に長期の内視鏡検査による経過観察で胃 Myeloid Sarcoma の診断に至った 1 例

東邦大学 医療センター 大森病院 ○成瀬 謙, 氏田 互, 萱島美智子,
小原大和, 三浦雅史, 南雲秀樹, 若林宗弘,
中川皓貴, 木村祐介, 宅間健介, 長瀬大輔,
本間尚子, 栃木直文, 藤本 愛,
和久井紀貴, 岡野直樹, 五十嵐良典,
松田尚久

110 粘膜下腫瘍内出血との鑑別に苦慮した胃粘膜下血腫の一例

JA 神奈川県厚生連相模原協同病院 消化器内科¹⁾ ○稲葉拓哉¹⁾, 金澤 潤¹⁾, 小川 萌¹⁾,
JA 神奈川県厚生連相模原協同病院 総合内科²⁾ 内藤史明¹⁾, 小野寺立¹⁾, 宮田英治¹⁾,
村田 東²⁾, 吉澤奈津子¹⁾

111 MANTIS TM Clip を用いて内視鏡的止血を得た EVL 後胃静脈瘤再出血の一例

横浜労災病院 消化器内科 ○野村 優, 関野雄典, 内山詩織, 岡田直也,
春日範樹, 枇杷田裕佑, 佐野 誠,
松本彰太, 金田真人, 今長大輝, 井出貴也,
逸見莉子, 森本紗生, 吉村梨沙, 白土達也,
薬師寺絢太, 倉林 聖

112 日齢 0 の新生児に対し上部消化管内視鏡検査と内視鏡的止血術を安全に施行できた一例

日本赤十字社医療センター 消化器内科¹⁾ ○松崎綾音¹⁾, 栗原滉平¹⁾, 高見尚平²⁾,
日本赤十字社医療センター 小児外科²⁾ 尾花和子²⁾, 天野耕太郎¹⁾, 新村泰季¹⁾,
中田史子¹⁾, 鈴木裕史¹⁾, 内野康志¹⁾,
山本信三¹⁾, 谷口博順¹⁾, 伊藤由紀子¹⁾,
吉田英雄¹⁾

評 価 者

東京高輪病院

岸本 有為

同愛記念病院

渡邊 健雄

昭和医科大学藤が丘病院 消化器内科

高野 祐一

専攻医セッション

12月14日（日）

第3会場

13:30 ～ 13:58 「肝臓・胆道」

座長 前橋赤十字病院 消化器内科

新井 弘隆

東京慈恵会医科大学付属柏病院 内視鏡部

月永真太郎

113 観察 EUS によって右胃大網動脈破綻を来した一例

順天堂大学医学部附属順天堂医院消化器内科 ○河端優真，高橋翔，喜古博之，奥秋 匠，
有井 新，萩原 悠，生駒一平，神保泰久，
高橋知也，高崎祐介，倉田芙美，富嶋 享，
藤澤聡郎，伊佐山浩通

114 腹腔鏡下開窓術後の再発に対し超音波内視鏡下ドレナージが奏功した巨大肝嚢胞の1例

湘南鎌倉総合病院 消化器病センター ○斎藤 力，小泉一也，木村かれん，
窪田 純，眞一まこも，増田作栄

115 Wet-suction 法を用いた EUS-TA で診断した自己免疫性肝炎の一例

昭和医科大学藤が丘病院 消化器内科 ○風張鈴乃，高野祐一，玉井直希，野田 淳，
浅見哲史，新谷文崇，長濱正亞

116 経皮的アプローチ困難な細菌性肝膿瘍に対して超音波内視鏡下ドレナージを施行した1例

埼玉医科大学総合医療センター消化器肝臓内科 ○永原昂太，池田守登，岡村 洸，宮内琉希，
鈴木一世，増渕悟志，内田信介，砂田莉沙，
新井智洋，田中孝幸，田川 慧，中川慧人，
村上規子，堀裕太郎，倉岡直亮，川村祐介，
加藤真吾，岡 政志，松原三郎

13:58 ～ 14:26 「胆道」

座長 杏林大学医学部附属病院 消化器内科学
東邦大学医療センター大森病院 消化器内科

落合 一成
木村 祐介

117 経口胆道鏡で特徴的な所見を呈した胆管 MALT リンパ腫の 1 例

順天堂大学 医学部附属順天堂医院 消化器内科 ○小林裕登, 富嶋 享, 藤澤聡郎, 萩原 悠,
奥秋 匠, 有井 新, 神保泰久, 生駒一平,
池村宗朗, 高橋知也, 高橋 翔, 高崎祐介,
倉田芙美, 池嶋健一, 永原章仁,
伊佐山浩通

118 完全内臓逆位を伴う閉塞性黄疸に対し回転式 EST ナイフが有効であった症例

昭和医科大学江東豊洲病院 消化器センター ○田村憲伸, 川崎佑輝, 加藤久貴, 柴田悠樹,
角 一弥, 野村憲弘, 牛尾 純, 伊藤敬義,
横山 登, 井上晴洋

119 到達困難な胆管空腸吻合部に遺残したロストステントに対し透視下回転式螺旋型バスケットが有効であった 1 例

昭和医科大学江東豊洲病院 ○石島哲史, 川崎佑輝, 加藤久貴, 柴田悠樹,
角 一弥, 牛尾 純, 伊藤敬義, 横山 登,
井上晴洋

120 巨大積み上げ胆管結石に対してレーザー結石破碎術が有効であった一例

順天堂大学 医学部 消化器内科 ○喜古博之, 高崎祐介, 奥秋 匠, 有井 新,
萩原 悠, 生駒一平, 神保泰久, 池村宗朗,
高橋知也, 高橋 翔, 富嶋 享, 藤澤聡郎,
伊佐山浩通

14:26 ～ 14:54 「胆道・膵臓」

座長 東邦大学医療センター大森病院 消化器内科
東京大学医学部附属病院 光学医療診療部

山田 悠人
福田麟太郎

121 腸管再建後の総胆管結石に対して EUS-HJS に順行性ステント留置術を併施した一例

筑波大学附属病院 消化器内科 ○和田拓海, 萩原悠也, 澤龍太郎, 目良麻衣,
岸本希実, 松本めぐみ, 石川敬資,
湯原美貴子, 宇野広隆, 石川直樹,
福田壮馬, 新里悠輔, 池田貴文, 遠藤壮登,
長谷川直之, 小林真理子, 坂本 琢,
奈良坂俊明, 土屋輝一郎

122 膵頭部癌に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検法 (EUS-FNA) 後に仮性動脈瘤出血を合併した一例

東京都立墨東病院 消化器内科 ○齊藤健人, 佐藤綾子, 杉本隼一, 紀田貢三,
垣迫大介, 横堀将一, 北野尚樹, 秋山 淳,
松川直樹, 大坪加奈, 松岡愛菜, 小林克誠,
松本太一, 古本洋平, 東 正新

123 腹膜播種を伴う膵尾部嚢胞性腫瘍に対し播種結節の EUS-FNA で診断に至った一例

埼玉医科大学病院 消化器内科・肝臓内科¹⁾ ○坂田 浩¹⁾, 水野 卓¹⁾, 碓氷七瀬¹⁾,
埼玉医科大学病院 中央病理診断部²⁾ 佐藤 彩¹⁾, 山田俊介¹⁾, 辻 翔平¹⁾,
相馬直人¹⁾, 内田義人¹⁾, 安藤さつき¹⁾,
中尾将光¹⁾, 菅原通子¹⁾, 中山伸朗¹⁾,
山口 浩²⁾, 今井幸紀¹⁾, 持田 智¹⁾

124 術後輸入脚閉塞とそれに伴う膵液瘻に対して超音波内視鏡下膵管ドレナージ (EUS-PD) で一期的に治癒し得た一例

医療法人社団 誠馨会 新東京病院 ○酒井晋二郎, 木村 元, 上原弘嵩,
千 磨耶, 前田 元, 青沼映美, 小玉 祐,
西澤秀光, 外山雄三, 溝上裕士, 浅原新吾,
長浜隆司

14:54 ~ 15:22 「膵臓①」

座長 横浜市立大学附属市民総合医療センター
北里大学病院 消化器内科学

大石梨津子
小川 大輔

125 膵癌に類似する CT 所見を呈した Lemmel 症候群の 1 例

立川相互病院 消化器内科 ○永倉康佑, 吉本泰治, 石井宙生, 中谷 溪,
中西彩夏, 野澤信吾, 橋本国男

126 膵結核と鑑別を要し, 閉塞性黄疸をきたした膵頭部悪性リンパ腫の一例

防衛医科大学校病院 内科学講座 (消化器) ○田中 諒, 堀内知晃, 大澤和也, 藤田知彰,
吉岡幹士, 植田浩貴, 平田 大, 高橋 駿,
田原寛之, 西村弘之, 古橋廣崇, 成松和幸,
高本俊介, 富田謙吾, 穂苅量太

127 多発膵漿液性嚢胞腫瘍を契機に診断へ至った Von Hippel Lindau 病の一例

東京科学大学病院 消化器内科 ○関戸清佳, 申 貴広, 勝田景統, 河本亜美,
竹中健人, 金子 俊, 村川美也子,
大塚和朗, 朝比奈靖浩, 岡本隆一

128 右腰部を原発とし膵転移を伴った骨肉腫の一例

順天堂大学 医学部附属 練馬病院 消化器内科 ○本橋澄明, 久世悠佳, 坂本龍彌, 望月佑奈,
丸山貴史, 宇都宮尚典, 太田寛人,
鈴木信之, 石井重登, 福生有華,
大久保裕直, 伊佐山浩通

15:22 ~ 15:50 「膵臓②」

座長 国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科
国立がん研究センター中央病院

福田 壮馬
原井 正太

129 RCP後の後腹膜出血およびWON, 膵結腸瘻を内科的治療で加療し得た一例

横浜医療センター ○清水洸志, 鈴木雅人, 中田咲季子,
吉澤大樹, 佐伯優美, 二瓶真一, 永井康貴,
友成悠邦, 山田英司, 野中 敬

130 複数の回腸瘻を伴う多房性被包化壊死に対して Single transluminal gateway transcystic multiple drainage が有効であった一例

日本医科大学千葉北総病院 消化器内科¹⁾ ○奥田 謙¹⁾, 葉山惟信²⁾, 中川里紗²⁾,
日本医科大学付属病院 消化器・肝臓内科²⁾ 葉山優子¹⁾, 東 哲之¹⁾, 下鱈秀徳¹⁾,
濱窪亮平¹⁾, 糸川典夫¹⁾, 藤森俊二¹⁾,
厚川正則²⁾

131 EUS下消化管ドレーンルートを利用した灌流療法が奏効した重症急性膵炎後感染性 acute necrotic collection の一例

北里大学 医学部 消化器内科 ○片岡孝輔, 渡辺真郁, 奥脇興介, 安達 快,
玉置明寛, 花岡太郎, 小川大輔, 今泉 弘,
木田光広, 草野 央

132 膵液瘻に対して早期のEUSガイド下嚢胞ドレナージが有効だった膵頭部癌の1例

藤沢市民病院 消化器内科¹⁾ ○曾我陽夏汰¹⁾, 岩井知久¹⁾, 伊藤基哉¹⁾,
横浜市立大学 消化器内科学教室²⁾ 加藤瑠莉¹⁾, 永守駿太¹⁾, 中村朗子¹⁾,
尾崎裕理¹⁾, 塚本 恵¹⁾, 西村正基¹⁾,
近藤新平¹⁾, 福地剛英¹⁾, 安藤知子¹⁾,
岩瀬 滋¹⁾, 前田 愼²⁾

評 価 者

東京都立墨東病院 消化器内科

古本 洋平

東京慈恵会医科大学附属柏病院

土橋 昭

横浜国立大学附属病院 消化器内科

金子 裕明

専攻医セッション

12月14日（日）

第4会場

9:00 ～ 9:35 「胃③」

座長 国立がん研究センター中央病院 内視鏡科
順天堂大学附属病院 消化器内科

牧口 茉衣
伊藤顕太郎

133 胃 ESD 施行中に心静止を生じ経皮的一時ペーシング装着下で待機的に ESD を完遂し得た早期胃癌の一例

東京都立墨東病院 消化器内科 ○紀田貢三，古本洋平，齋藤健人，垣迫大介，
一箭空伸，金田有史，伊藤憲治，横堀将一，
北野尚樹，秋山 淳，松川直樹，大坪加奈，
松岡愛奈，佐藤綾子，小林克誠，松本太一，
東 正新

134 当院で内視鏡治療を行った胃底腺型胃癌 2 例の検討

彩の国東大宮メディカルセンター 消化器内科¹⁾ ○角健太郎¹⁾，杉山鑑夫²⁾，平塚智也¹⁾，
荻窪病院 消化器内科²⁾ 増田太志郎¹⁾，松山真人¹⁾，市原広太郎¹⁾

135 胃脂肪腫に潰瘍形成と出血を来し、ESD にて治療切除した 1 例

国際医療福祉大学 三田病院 消化器内科 ○三上桂太郎，片岡幹統，豊田美和子，
若島将人，杉元俊太郎，伏見 光，
大谷智弘，辻野誠太郎，石井 研，
渡辺知佳子

136 当院で ESD された胃底腺型胃癌の 1 例

水戸済生会総合病院 消化器内科¹⁾ ○吉武寛隆¹⁾，柏村 浩¹⁾，奥野恵理¹⁾，
水戸済生会総合病院 病理診断科²⁾ 高須美香¹⁾，高野竜馬¹⁾，宇佐美佳恵¹⁾，
根本陽介¹⁾，山田修三¹⁾，金野直言¹⁾，
青木洋平¹⁾，仁平 武¹⁾，大谷明夫²⁾

137 早期胃癌 ESDeCuraC-1 の再発および粘膜注入剤関連異物性肉芽腫を生じた一例

日本医科大学附属病院 消化器肝臓内科 ○田代大二郎，小泉英里子，中込 峻，
土生亜実，樋口和寿，大森 順，秋元直彦，
厚川正則，吉田 寛，櫻井信行，鈴木幹人

9:35 ～ 10:10 「胃・十二指腸」

座長 柏厚生総合病院 内視鏡センター
埼玉医科大学 医学部 消化管内科

秋山 直
宮口 和也

138 餅に埋没した鋭的異物を内視鏡的に摘出し得た一例

川崎市立川崎病院 総合内科¹⁾ ○和崎竣平¹⁾, 正岡建洋²⁾
川崎市立川崎病院 内視鏡センター²⁾
川崎市立川崎病院 消化器内科³⁾

139 異物誤飲を契機に十二指腸狭窄症の診断に至った Down 症候群の一例

JA 神奈川県厚生連 伊勢原協同病院 消化器内科 ○近藤英太, 山本 創, 佐野達哉, 石崎純郎,
大高史聖, 田中賢明, 大野 隆

140 十二指腸潰瘍に伴う仮性動脈瘤を内視鏡的に早期発見し IVR にて止血し得た一例

国家公務員共済組合連合会 立川病院 ○湊 喜洋, 影山知也, 黒崎 颯, 岡村真伊,
鍛冶場寛, 近藤まゆ子, 山根 剛,
古宮憲一, 大森 泰

141 典型的な紫斑を有さず消化器症状を契機に発症した IgA 血管炎の一例

国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 消化器内科¹⁾ ○中山早江¹⁾, 今井健太¹⁾, 田野大輝¹⁾,
国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 病理診断科²⁾ 比留間智紀¹⁾, 石橋 侑¹⁾, 北川博之¹⁾,
菊地秀彦¹⁾, 西山 竜¹⁾, 松原 修²⁾

10:10 ～ 10:45 「十二指腸・胆道・膵臓」

座長 順天堂大学浦安病院 消化器内科
順天堂大学医学部附属消化器内科

荻原 伸悟
壁村 大至

142 BRTO 不完全例に対する救済治療としての EUS 下静脈瘤治療の有用性：十二指腸静脈瘤の 1 例

湘南鎌倉総合病院 消化器病センター ○中谷聡一郎, 増田作栄, 窪田 純,
木村かれん, 眞一まこも, 小泉一也

143 直腸癌術前に偶発的に発見された胆嚢十二指腸瘻による胆石イレウスの一例

独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 ○松坂 翔, 西中川秀太, 大場信之,
乾山光子, 土方一範, 折原慎弥, 石井咲貴

144 十二指腸狭窄により術前診断困難であった乳頭部癌の一例

横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター¹⁾ ○藤吉朋子¹⁾, 三輪治生¹⁾, 坂井音々¹⁾,
横浜市立大学医学部 消化器内科学²⁾ 柴崎 梢¹⁾, 石野勇康¹⁾, 角田翔太郎¹⁾,
遠藤和樹¹⁾, 大石梨津子¹⁾, 鈴木悠一¹⁾,
土屋洋省¹⁾, 船岡昭宏¹⁾, 森本 学¹⁾,
前田 慎²⁾

145 GIST との鑑別に EUS-FNA が有用であった異所性膵の一例

川崎市立川崎病院 総合内科¹⁾ ○青木大祐¹⁾, 井上健太郎^{2,3)}, 町田雄二郎²⁾,
川崎市立川崎病院 消化器内科²⁾ 有泉 健²⁾, 高木英恵^{1,2)}, 正岡建洋^{2,3)},
川崎市立川崎病院 内視鏡センター³⁾ 玉井博修²⁾, 折笠英紀⁴⁾
川崎市立川崎病院 病理診断科⁴⁾

146 F1 十二指腸静脈瘤からの出血が初発症状となった膵体部癌の一例

国立国際医療センター 消化器内科¹⁾ ○鈴江航大¹⁾, 赤澤直樹¹⁾, 小林和貴¹⁾,
国立国際医療センター 中央検査部 病理²⁾ 須澤綾友¹⁾, 蒲生彩香¹⁾, 久田裕也¹⁾,
国立国際医療センター 放射線診断科³⁾ 小島康志¹⁾, 横井千寿¹⁾, 山本夏代¹⁾,
猪狩 亨²⁾, 横山太郎³⁾, 渡谷岳行³⁾

10:45 ~ 11:20 「小腸・大腸」

座長 東京女子医科大学 消化器内科

米澤麻利亜

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科

野村 慧

147 腸管バーチェット病の診断で抗 TNF α 抗体製剤を投与後に、穿孔を来した小腸びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の一例

横浜市立大学附属市民総合医療センター 炎症性腸疾患 (IBD) センター¹⁾ ○立野瑞樹^{1,2)}, 国崎玲子^{1,2)}, 菅 悠紀^{1,2)},
横浜市立大学 消化器内科学²⁾ 春山芹奈^{1,2)}, 谷口勝城^{1,2)}, 中森義典^{1,2)},
横浜市立大学附属市民総合医療センター 内視鏡部³⁾ 小柏 剛^{1,2)}, 藤井彩子¹⁾, 西尾匡史^{2,3)},
横浜市立大学附属市民総合医療センター 病理診断科・病理部⁴⁾ 山本俊也¹⁾, 鳥谷建一郎¹⁾, 木村英明¹⁾,
聖マリアンナ医科大学 消化器肝臓内科⁵⁾ 熊谷栄太⁴⁾, 前田 愼²⁾, 青木敬則⁵⁾,
松本伸行⁵⁾

148 オルメサルタン関連スプルー様腸疾患と診断した慢性下痢症の一例

済生会南部病院 消化器内科¹⁾ ○大西咲希¹⁾, 小俣亜梨沙¹⁾, 石橋和馬¹⁾,
横浜市立大学医学部 消化器内科学教室²⁾ 深澤拓真¹⁾, 前田千春¹⁾, 後藤広樹¹⁾,
米井翔一郎¹⁾, 阿南秀征¹⁾, 尾関雄一郎¹⁾,
黒澤貴志¹⁾, 石井寛裕¹⁾, 所知加子¹⁾,
杉森一哉¹⁾, 前田 愼²⁾

149 腸重積を契機に指摘された単発性小腸 Peutz-Jeghers 型ポリープを内視鏡的に切除した一例

済生会横浜市南部病院 消化器内科¹⁾ ○前田千春¹⁾, 小俣亜梨沙¹⁾, 石橋和馬¹⁾,
横浜市立大学消化器内科学教室²⁾ 深澤拓真¹⁾, 後藤広樹¹⁾, 大西咲希¹⁾,
久米菜緒¹⁾, 米井翔一郎¹⁾, 阿南秀征¹⁾,
尾関雄一郎¹⁾, 黒澤貴志¹⁾, 石井寛裕¹⁾,
所知加子¹⁾, 前田 愼²⁾

150 直腸無色素性悪性黒色腫の一例

昭和医科大学 江東豊洲病院 消化器センター¹⁾ ○半沢俊樹¹⁾, 田邊万葉¹⁾, 高橋佑貴¹⁾,
昭和医科大学 江東豊洲病院 臨床病理診断科²⁾ 若生彩佳¹⁾, 川又夏樹¹⁾, 呉 将禎¹⁾,
岸 優美¹⁾, 汐見大二郎¹⁾, 福田 舞¹⁾,
南雲 佑²⁾, 田邊太郎¹⁾, 年森明子¹⁾,
保母貴宏¹⁾, 浦上尚之¹⁾, 伊藤敬義¹⁾,
横山 登¹⁾, 井上晴洋¹⁾, 九島巳樹²⁾

151 多発性消化管病変を契機に診断したマントル細胞リンパ腫の一例

昭和医科大学横浜市北部病院 消化器センター¹⁾ ○岸本恵門¹⁾, 工藤進英¹⁾, 新村 裕¹⁾,
昭和医科大学横浜市北部病院 臨床病理診断科²⁾ 黒木貴典¹⁾, 一政克朗¹⁾, 木本裕介¹⁾,
太田雅之¹⁾, 椎名 脩¹⁾, 森田友梨子¹⁾,
宮田裕輝¹⁾, 高階祐輝¹⁾, 峯岸洋介¹⁾,
奥村大志¹⁾, 桜井達也¹⁾, 神山勇太¹⁾,
前田康晴¹⁾, 小形典之¹⁾, 林 武雅¹⁾,
馬場俊之¹⁾, 根本哲生²⁾, 三澤将史¹⁾

評 価 者

東京警察病院

神宝 隆行

稲城市立病院 消化器内科

武藤 英知

東邦大学医療センター大橋病院 外科

長尾さやか

専攻医セッション

12月14日（日）

第4会場

13:30 ～ 14:12 「大腸①」

座長 埼玉医大国際医療センター 消化器内視鏡科
しおや消化器内科クリニック

千谷 菜花
土井 浩達

152 内視鏡下で整復し得た腸管出血性大腸菌大腸炎による成人腸重積症の一例

東京警察病院 消化器科 ○大澤康平，鷲見太一，中村 聡，青木耀平，
斎藤聡文，手銭 悠，神宝隆行，
中田和智子，八木岡浩，小椋啓司

153 肛門イレウス管を用いて内視鏡的に摘出し得た直腸異物の一例

日本医科大学千葉北総病院 外科・消化器外科¹⁾ ○重盛治彦¹⁾，久下恒明^{1,2)}，保田智彦^{1,2)}，
日本医科大学 消化器外科²⁾ 中村慶春^{1,2)}，吉田 寛^{1,2)}

154 大腸ポリープに対する cold snare polypectomy 後に腹腔内出血と遅発性穿孔を来した一例

慶應義塾大学医学部 内科学(消化器)¹⁾ ○久保雄器¹⁾，飽本哲兵²⁾，宮崎蔵人³⁾，
慶應義塾大学医学部 腫瘍センター 低侵襲療法研究開発部門²⁾ 増永哲平²⁾，門野政義⁴⁾，水谷真理³⁾，
慶應義塾大学医学部 内視鏡センター³⁾ 桐田久美子²⁾，森田 覚⁴⁾，高取祐作³⁾，
慶應義塾大学医学部 外科学(一般消化器・外科)⁴⁾ 田村 全⁵⁾，川崎慎太郎³⁾，松浦倫子²⁾，
慶應義塾大学医学部 放射線科学⁵⁾ 茂田浩平⁴⁾，中山敦史²⁾，高林 馨²⁾，
岡林剛史⁴⁾，金井隆典¹⁾，矢作直久²⁾，
北川雄光⁴⁾，加藤元彦³⁾

155 被包化壊死(WON)の破裂に伴う膿瘍形成に合併した難治性膿瘍結腸瘻に対して Over-The-Scope-Clip System を用いて閉鎖した一例

NTT東日本関東病院 消化管内科¹⁾ ○澤田 喬¹⁾，山崎 寛¹⁾，宮内英行¹⁾，
NTT東日本関東病院 胆膵内科²⁾ 山邊悦子¹⁾，小針圭介¹⁾，呉林方舟¹⁾，
佐和田力丸¹⁾，佐藤 雄¹⁾，金森美有禪¹⁾，
永井奎毅²⁾，坂上谷侑¹⁾，木村友哉¹⁾，
古田孝一¹⁾，上地大樹²⁾，竹内菜緒¹⁾，
辻川真太郎²⁾，小山裕司²⁾，藤田祐司²⁾，
港 洋平¹⁾，大圃 研¹⁾

156 直腸垂全周病変に対するESD後の狭窄予防にトリアムシノロン局注およびブデソニド内服併用
が有用であった1例

株式会社 日立製作所 日立総合病院¹⁾ ○重松大毅^{1,2)}, 大河原敦¹⁾, 小野敏嗣²⁾,
地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター²⁾ 鴨志田敏郎¹⁾, 杉 俊佑¹⁾, 小島丈心¹⁾,
鈴木 聡¹⁾, 石川雄大¹⁾, 山本麻路¹⁾,
山口雄司¹⁾, 浜野由花子¹⁾, 大河原悠¹⁾,
柿木信重¹⁾, 平井信二¹⁾

157 直腸神経内分泌腫瘍に対し経肛門内視鏡的筋層切除術 (PAEM) を施行した1例

昭和医科大学横浜市北部病院 消化器センター¹⁾ ○相羽公貴¹⁾, 工藤進英¹⁾, 林 武雅¹⁾,
昭和医科大学横浜市北部病院 臨床病理診断科²⁾ 桜井達也¹⁾, 加藤 駿¹⁾, 佐々部啓介¹⁾,
仙波重則¹⁾, 川端悠里衣¹⁾, 椎名 脩¹⁾,
森田友梨子¹⁾, 黒木貴典¹⁾, 宮田裕輝¹⁾,
峯岸洋介¹⁾, 奥村大志¹⁾, 神山勇太¹⁾,
前田康晴¹⁾, 一政克朗¹⁾, 小形典之¹⁾,
馬場俊之¹⁾, 根本哲生²⁾, 三澤将史¹⁾

14:12 ~ 14:47 「大腸②」

座長 日本大学板橋病院 消化器肝臓内科
虎の門病院 消化器内科

岡田 侑大
河合 優佑

158 著明な形態変化を呈したS状結腸脂肪腫の1例

日本大学 医学部 内科学系 消化器肝臓内科学分野¹⁾ ○長江 源¹⁾, 渡邊幸信¹⁾, 山田優紀¹⁾,
日本大学病院 消化器外科²⁾ 中山昌子¹⁾, 野本佳恵¹⁾, 小川真広¹⁾,
三浦正義¹⁾, 木暮宏史¹⁾, 萩原 謙²⁾

159 上行結腸腸重積を契機に診断された直腸アニサキス症の1例

さいたま赤十字病院 消化管内科 ○出張優士, 鎮西 亮, 今井秀人, 小野祐司,
森田侑甫, 太田賢志, 千葉智貴, 石田 悟,
渡辺啓輔, 吉井健大, 高橋正憲

160 内視鏡像の経時的変化を観察し得た腸間膜脂肪織炎の一手術例

JCHO東京山手メディカルセンター 炎症性腸疾患内科¹⁾ ○上羽梨紗子¹⁾, 岩本志穂¹⁾, 齋藤 聡²⁾,
JCHO東京山手メディカルセンター 消化器内科²⁾ 大城泰平³⁾, 新谷裕美子³⁾, 井上英美³⁾,
JCHO東京山手メディカルセンター 大腸・肛門外科³⁾ 阿部佳子⁴⁾, 大堀晃裕⁵⁾
JCHO東京山手メディカルセンター 病理診断科⁴⁾
井の頭通りこう門科胃腸科⁵⁾

161 上行結腸脂肪腫により腸重積を発症したが、脂肪腫が自壊・縮小し、自然解除されたと考えられる一例

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 ○鈴木達也, 小馬瀬一樹, 鈴木海人,
金子由佳, 田邊陽子, 新井勝春, 鈴木秀明,
渡辺秀樹

162 ポリープ切除後のサーベイランス大腸内視鏡検査で偶発的に発見された無症候性大腸アニサキス症の一例

順天堂大学医学部 消化器内科¹⁾ ○柴原研太¹⁾, 大森将史¹⁾, 村上 敬¹⁾,
順天堂大学大学院医学研究科 消化管疾患病態研究・治療学講座²⁾ 畑 渉¹⁾, 高馬将郎¹⁾, 小田倉里奈¹⁾,
順天堂大学大学院医学研究科 腸内細菌療法リサーチセンター³⁾ 山内友愛¹⁾, 伊藤顕太郎¹⁾, 樺 映志¹⁾,
野村 慧^{1,3)}, 福嶋浩文¹⁾, 石川 大^{1,2,3)},
澁谷智義^{1,2)}, 北條麻理子^{1,2)}, 伊佐山浩通¹⁾,
永原章仁^{1,2,3)}

14:47 ~ 15:22 「大腸③」

座長 東海大学医学部附属病院 消化器内科
防衛医科大学校病院 消化器内科

小村 侑司
植田 浩貴

163 早期直腸癌に対しPAEM後潰瘍底をROLMで縫縮した一例

立川相互病院 ○石井宙生, 吉本泰治, 橋本国男, 野澤信吾,
中西彩夏, 中谷 溪, 永倉康佑

164 生検にて腺腫が疑われた直腸病変に対してESDを施行された直腸粘膜脱症候群の一例

東京都健康長寿医療センター ○杉井壮大, 大隅 瞬, 林拓 海,
荻久保雄高, 佐藤優樹, 正谷一石,
深川一史, 保坂祥介, 神野聖也, 六反啓文,
小野敏嗣

165 動脈塞栓術で止血が得られた大腸コールドスネアポリペクトミー後腹腔内出血の一例

順天堂大学 消化器内科¹⁾ ○津川直輝¹⁾, 石野博崇¹⁾, 矢野慎太郎¹⁾,
さかもと内視鏡クリニック²⁾ 平澤佑果¹⁾, 牛尾真子¹⁾, 福岡泰斗¹⁾,
深見久美子¹⁾, 谷口源太郎¹⁾, 荻原伸悟¹⁾,
降旗 誠¹⁾, 北村庸雄¹⁾, 坂本直人²⁾,
長田太郎¹⁾

166 小児用マギール鉗子を用いて内視鏡下に除去し得た上部消化管造影検査後バリウム糞石の1例

日本赤十字医療センター 消化器内科¹⁾ ○天野耕太郎¹⁾, 天野耕太郎¹⁾, 山本信三¹⁾,
日本赤十字医療センター 胃・食道外科²⁾ 新村泰季¹⁾, 松崎綾音¹⁾, 栗原滉平¹⁾,
中田史子¹⁾, 鈴木裕史¹⁾, 谷口博順¹⁾,
伊藤由紀子¹⁾, 内野康志¹⁾, 風間義弘²⁾,
吉田英雄¹⁾

167 悪性瘻孔に対する covered stent 治療の位置づけ

神栖済生会病院 外科¹⁾ ○寺谷内泰¹⁾, 高橋吾郎²⁾, 松田明久²⁾,
日本医科大学付属病院 消化器外科²⁾ 山田岳史²⁾, 吉田 寛²⁾