

**評価者**

東京大学医学部附属病院 消化器内科  
帝京大学医学部 外科

山本 夏代  
清川 貴志

**研修医セッション 6/13 (土) 第3会場**

9:00~9:32 十二指腸・小腸1 座長 東京大学医学部附属病院 胃食道外科 山下 裕玄

**1. 十二指腸球部のmuco-submucosal elongated polypを内視鏡的に切除した1例**

練馬総合病院 外科<sup>1)</sup> ○加嶋 洋子<sup>1)</sup>, 栗原 直人<sup>1)</sup>, 竹内 優志<sup>1)</sup>  
同 内科<sup>2)</sup> 佐々木康裕<sup>2)</sup>, 遠藤 翔<sup>2)</sup>, 高木めぐみ<sup>2)</sup>  
森 一世<sup>2)</sup>, 松田 英士<sup>2)</sup>, 市原 明子<sup>1)</sup>  
松浦 芳文<sup>1)</sup>, 井上 聰<sup>1)</sup>, 飯田 修平<sup>1)</sup>

**2. Anticoagulant ileusの診断にダブルバルーン内視鏡が有用だった1症例**

自治医科大学附属病院 卒後臨床研修センター<sup>1)</sup> ○坂本 典孝<sup>1)</sup>, 小野 公平<sup>2)</sup>, 永山 学<sup>2)</sup>  
同 消化器肝臓内科<sup>2)</sup> 吉田 友直<sup>2)</sup>, 根本 大樹<sup>2)</sup>, 宮田 康史<sup>2)</sup>  
井野 裕治<sup>2)</sup>, 竹澤 敬人<sup>2)</sup>, 坂本 博次<sup>2)</sup>  
新畑 博英<sup>2)</sup>, 三浦 義正<sup>2)</sup>, 林 芳和<sup>2)</sup>  
佐藤 博之<sup>2)</sup>, 砂田圭二郎<sup>2)</sup>, 矢野 智則<sup>2)</sup>  
大澤 博之<sup>2)</sup>, 山本 博徳<sup>2)</sup>

**3. 小腸病変を観察し得た成人発症型Henoch-Schonlein紫斑病の3例**

防衛医科大学校病院 内科学<sup>2)</sup> ○内田 なみ<sup>1)</sup>, 安江 千尋<sup>1)</sup>, 富岡 明<sup>1)</sup>  
同 光学医療診療部<sup>2)</sup> 中山 花奈<sup>1)</sup>, 西村 弘之<sup>1)</sup>, 杉原 奈央<sup>1)</sup>  
塙 芳典<sup>1)</sup>, 和田 晃典<sup>1)</sup>, 堀内 和樹<sup>1)</sup>  
吉松亜希子<sup>1)</sup>, 高城 健<sup>1)</sup>, 丸田 紘史<sup>1)</sup>  
安武 優一<sup>1)</sup>, 好川 謙一<sup>1)</sup>, 渡辺知佳子<sup>1)</sup>  
高本 俊介<sup>2)</sup>, 穂苅 量太<sup>1)</sup>, 永尾 重昭<sup>2)</sup>  
三浦総一郎<sup>1)</sup>

**4. サイトメガロウイルス感染症が原因として疑われた蛋白漏出性胃腸症の1例**

防衛医科大学校病院 内科学<sup>2)</sup> ○中山 花奈<sup>1)</sup>, 堀内 和樹<sup>1)</sup>, 富岡 明<sup>1)</sup>  
同 光学医療診療部<sup>2)</sup> 西村 弘之<sup>1)</sup>, 内田 なみ<sup>1)</sup>, 杉原 奈央<sup>1)</sup>  
塙 芳典<sup>1)</sup>, 和田 晃典<sup>1)</sup>, 安江 千尋<sup>1)</sup>  
吉松亜希子<sup>1)</sup>, 高城 健<sup>1)</sup>, 丸田 紘史<sup>1)</sup>  
安武 優一<sup>1)</sup>, 好川 謙一<sup>1)</sup>, 渡辺知佳子<sup>1)</sup>  
高本 俊介<sup>2)</sup>, 穂苅 量太<sup>1)</sup>, 永尾 重昭<sup>2)</sup>  
三浦総一郎<sup>1)</sup>

9 : 32~10 : 04      十二指腸・小腸2 座長 東京大学医学部附属病院 胃食道外科 愛甲 丞

5. 繰り返す小腸出血を合併した先天性角化不全症の1例

東海大学医学部付属病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○吉川万里江<sup>1)</sup>, 矢部 普正<sup>2)</sup>, 五十嵐宗喜<sup>1)</sup>  
同 小児科<sup>2)</sup> 渡邊 友絵<sup>1)</sup>, 出来田牧子<sup>1)</sup>, 川西 彩<sup>1)</sup>  
中村 淳<sup>1)</sup>, 築根 陽子<sup>1)</sup>, 内田 哲史<sup>1)</sup>  
湯原 宏樹<sup>1)</sup>, 小池 潤<sup>1)</sup>, 鈴木 孝良<sup>1)</sup>  
峯 徹哉<sup>1)</sup>

6. 当院にて歯科治療針を内視鏡的に除去した3例

聖マリアンナ医科大学 消化器・肝臓内科 ○春成 淳平, 小澤俊一郎, 森田 亮  
佐藤 義典, 池田 佳子, 石郷岡晋也  
細谷 浩介, 松尾 康正, 山下 真幸  
山本 博幸, 安田 宏, 伊東 文生

7. 内視鏡的治療困難であった食餌性イレウスの一例

東京大学医学部附属病院 ○勘場 悠, 西田 正人, 大矢周一郎  
田邊 麻美, 門 輝, 片岡 陽佑  
山下 裕玄, 森 和彦, 野村 幸世  
瀬戸 泰之

8. 消化管出血を伴う小腸GISTにより緊急手術を要した1例

相模原協同病院 臨床研修医<sup>1)</sup> ○佐野 透<sup>1)</sup>, 矢野 貴史<sup>2)</sup>, 上原 一帆<sup>2)</sup>  
同 消化器病センター 内科<sup>2)</sup> 中目 哲平<sup>2)</sup>, 迎 美幸<sup>2)</sup>, 石黒 康浩<sup>2)</sup>  
同 消化器病センター 外科<sup>3)</sup> 村田 東<sup>2)</sup>, 荒木 正雄<sup>2)</sup>, 佐々木一憲<sup>3)</sup>  
相崎 一雄<sup>3)</sup>

専修医セッション 6/13 (土) 第3会場

10:04~10:36 十二指腸

座長 東京都立墨東病院 上部消化管外科 和田 郁雄

9. 十二指腸濾胞性リンパ腫の1例

埼玉医科大学 総合診療内科<sup>1)</sup> ○大崎 篤史<sup>1)</sup>, 芦谷 啓吾<sup>1)</sup>, 大庫 秀樹<sup>1)</sup>  
同 病理診断科<sup>2)</sup> 草野 武<sup>1)</sup>, 山岡 稔<sup>1)</sup>, 菅野 龍<sup>1)</sup>  
野口 哲<sup>1)</sup>, 小林 威仁<sup>1)</sup>, 井上 清彰<sup>1)</sup>  
木下 俊介<sup>1)</sup>, 市村 隆也<sup>2)</sup>, 李 治平<sup>2)</sup>  
永田 耕治<sup>2)</sup>, 茅野 秀一<sup>2)</sup>, 宮川 義隆<sup>1)</sup>  
山本 啓二<sup>1)</sup>, 中元 秀友<sup>1)</sup>, 今枝 博之<sup>1)</sup>

10. 小腸カプセル内視鏡が病期診断の一助となった十二指腸濾胞性リンパ腫の1例

JR東京総合病院 消化器内科 ○關場 一磨, 金井 祥子, 坪井 真代  
黒岩 貴之, 斎藤 友隆, 大前 知也  
赤松 雅俊, 岡本 真

11. 経カテーテル的動脈塞栓術により止血した十二指腸憩室出血の一例

国立国際医療研究センター国府台病院 消化器・肝臓内科<sup>1)</sup> ○伊藤 光一<sup>1)</sup>, 矢田 智之<sup>1)</sup>, 鈴木 桂悟<sup>1)</sup>  
同 放射線科<sup>2)</sup> 大久保恒希<sup>1)</sup>, 青木洋一郎<sup>1)</sup>, 赤澤 直樹<sup>1)</sup>  
小飯塚仁彦<sup>1)</sup>, 待鳥 詔洋<sup>2)</sup>, 上村 直実<sup>1)</sup>

12. 十二指腸病変の内視鏡治療後潰瘍に対するポリグリコール酸シートと  
フィブリン接着剤併用被蓋法の使用経験

東京医科大学医学部 消化器内科 ○阿部 正和, 後藤田卓志, 古賀 幹教  
佐藤 丈征, 鈴木 翔, 八木 直子  
草野 央, 福澤 誠克, 森安 史典

10:36~11:00 小腸1 座長 東京大学医学部附属病院 消化器内科 山田 篤生

13. 鉄欠乏性貧血の原因精査にバルーン内視鏡が有用であった小腸型GISTの一例

佐野厚生総合病院 消化器内科 ○伊倉 顯彦, 福原誠一郎, 白石 貴久  
小林 真介, 吉田 康祐, 上岡 直史  
吉野 雄大, 青木 優, 寺元 研  
東澤 俊彦, 岡村 幸重

14. 腸管Behcet病におけるカプセル内視鏡の臨床的有用性

平塚市民病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○有本 純<sup>1)</sup>, 遠藤 宏樹<sup>2)</sup>, 梅沢翔太郎<sup>2)</sup>  
横浜市立大学附属病院 肝胆膵消化器病学<sup>2)</sup> 日暮 琢磨<sup>2)</sup>, 大久保秀則<sup>2)</sup>, 野中 敬<sup>2)</sup>  
同 アレルギー・膠原病内科<sup>3)</sup> 岳野 光洋<sup>3)</sup>, 石ヶ坪良明<sup>3)</sup>, 中島 淳<sup>2)</sup>

15. 手術によって診断し得た小腸GISTの2例

東邦大学医療センター佐倉病院 内科 ○若林 宏樹, 岩佐 亮太, 岩下 裕明  
佐々木大樹, 宮村 美幸, 勝俣 雅夫  
菊地 秀昌, 古川 竜一, 山田 哲弘  
長村 愛作, 中村健太郎, 青木 博  
吉松 安嗣, 竹内 健, 高田 伸夫  
鈴木 康夫, 岡住 慎一, 笹井 大督  
徳山 宣, 蝶田 啓之

11:00~11:24 小腸2 座長 東京都立多摩総合医療センター 消化器内科 並木 伸

16. 小腸憩室出血に対して内視鏡的に止血処置を行った一例

日本大学医学部 内科学系消化器肝臓内科学分野 ○松田 昌範, 佐藤 秀樹, 中村 仁美  
菊田大一郎, 葉山 讓, 春田 明子  
上村 慎也, 上原 俊樹, 原澤 尚登  
水野 滋章, 森山 光彦

17. 地域連携にて速やかに出血源が判明し、内視鏡的に止血し得た上部空腸動静脈奇形(AVM)と思われる一症例

牧田総合病院 消化器病センター<sup>1)</sup> ○原田 学<sup>1)</sup>, 徳弘 直紀<sup>1)</sup>, 佐々木隼人<sup>1)</sup>  
大森赤十字病院 消化器内科<sup>2)</sup> 山崎麻衣子<sup>1)</sup>, 山崎 武志<sup>1)</sup>, 佐原須美子<sup>1)</sup>  
大野 浩平<sup>1)</sup>, 大柄 貴寛<sup>1)</sup>, 牧田 英俊<sup>1)</sup>  
藤岡 稔洋<sup>1)</sup>, 佐藤 徹<sup>1)</sup>, 須藤 拓馬<sup>2)</sup>

18. 大量血便を來した小腸潰瘍に対し緊急大腸内視鏡で止血し得た1例

大森赤十字病院 消化器内科 ○栗原 大典, 千葉 秀幸, 須藤 拓馬  
芦刈 圭一, 河野 直哉, 関 志帆子  
鶴田 晋佑, 高橋 昭裕, 井田 智則  
諸橋 大樹, 後藤 亨