

シンポジウム 1 12/12 (土) 第 1 会場 13:25~15:55

## 「大腸ESDにおけるTroubleShooting ～この局面こうして乗り越えた～」

司会 国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 齋藤 豊  
NTT東日本関東病院 消化器内科 内視鏡部 大圃 研

### S1-01. 潰瘍性大腸炎を背景とした腫瘍性病変に対するESDの検討

東京医科歯科大学医学部附属病院 光学医療診療部<sup>1)</sup> ○福田 将義<sup>1)</sup>, 和田 祥城<sup>1, 2)</sup>, 藤井 俊光<sup>3)</sup>  
医療法人紀の国会 和田胃腸科医院<sup>2)</sup> 竹中 健人<sup>3)</sup>, 野崎 賢吾<sup>3)</sup>, 岡田英理子<sup>4)</sup>  
東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科<sup>3)</sup> 荒木 昭博<sup>5)</sup>, 大塚 和朗<sup>1)</sup>, 渡辺 守<sup>3)</sup>  
同 総合医療診療部<sup>4)</sup>  
同 長寿・健康人生推進センター<sup>5)</sup>

### S1-02. 局所治療後再発病変に対する大腸ESDの妥当性

NTT東日本関東病院 消化器内科 ○村元 喬, 大圃 研, 三角 宜嗣  
網島 弘道, 瀧田麻衣子, 田島 知明  
港 洋平, 酒井 英嗣, 松山 恭士  
野中 康一, 松橋 信行

### S1-03. 生検による線維化と病変近傍点墨による剥離視野不良なLST-NG-PDに対し ESDを施行した1例

大森赤十字病院 消化器内科 ○芦荊 圭一, 千葉 秀幸, 栗原 大典  
須藤 拓馬, 河野 直哉, 河合 恵美  
関 志帆子, 高橋 昭裕, 井田 智則  
諸橋 大樹, 後藤 亨

### S1-04. 大腸ESDにおける困難部位でのTrouble Shooting

昭和大学医学部内科学(消化器内科学部門) 藤が丘病院 消化器内科 ○上原なつみ, 黒木優一郎, 阿曾沼邦央  
中西 徹, 高橋 寛

### S1-05. 肛門管にかかる病変に対する内視鏡治療

国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科 ○本部 卓也, 池松 弘朗, 加藤 知爾  
山本 陽一, 岡本 直樹, 中村 弘  
高島 健司, 門田 智裕, 今城 眞臣  
大瀬良省三, 森本 浩之, 大野 康寛  
矢野 友規, 金子 和弘

**S1-06. 大腸ESDにおける筋層が正面に対峙した状態での剥離手技の対策**

～traction deviceの有用性～

東京慈恵会医科大学附属病院 消化器・肝臓内科<sup>1)</sup> ○井出 大資<sup>1)</sup>, 玉井 尚人<sup>2)</sup>, 斎藤 彰一<sup>2)</sup>  
同 内視鏡科<sup>2)</sup> 炭山 和毅<sup>2)</sup>

**S1-07. ITナイフnanoを用いた大腸ESD治療戦略**

千葉県がんセンター 内視鏡科<sup>1)</sup> ○鈴木 拓人<sup>1)</sup>, 原 太郎<sup>1)</sup>, 北川 善康<sup>1)</sup>  
同 消化器内科<sup>2)</sup> 高城 秀幸<sup>2)</sup>, 南金山理乃<sup>2)</sup>, 今関 洋<sup>2)</sup>  
稲垣 千晶<sup>2)</sup>, 辻本 彰子<sup>2)</sup>, 喜多絵美里<sup>2)</sup>  
須藤研太郎<sup>2)</sup>, 中村 和貴<sup>2)</sup>, 三梨 桂子<sup>2)</sup>  
廣中 秀一<sup>2)</sup>, 傳田 忠道<sup>2)</sup>, 山口 武人<sup>2)</sup>

**S1-08. 深部結腸病変に対するsingle-balloon overtubeの使用経験**

亀田総合病院 ○山内 健司, 平田 信人, 中路 聡  
平井 満, 白鳥 俊康, 小林 正佳  
鈴木 健一, 奥村 直己, 森主 達夫  
島本 大, 吉村 茂修, 神田 圭輔  
眞川 昌大, 山本 紘輝, 横山 雄也  
濱 良太

**S1-09. 保存的経過観察を可能にするマネジメントとは？**

— 当施設における大腸ESD穿孔34症例の検討から

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科<sup>1)</sup> ○高丸 博之<sup>1)</sup>, 関口 雅則<sup>1)</sup>, 田中 寛人<sup>1)</sup>  
国立がん研究センターがん予防・検診研究センター 検診部<sup>2)</sup> 関口 正宇<sup>1, 2)</sup>, 山田 真善<sup>1)</sup>, 阿部清一郎<sup>1)</sup>  
松本美野里<sup>1, 2)</sup>, 野中 哲<sup>1)</sup>, 坂本 琢<sup>1)</sup>  
鈴木 晴久<sup>1)</sup>, 吉永 繁高<sup>1)</sup>, 中島 健<sup>1)</sup>  
角川 康夫<sup>1, 2)</sup>, 小田 一郎<sup>1)</sup>, 松田 尚久<sup>1, 2)</sup>  
斎藤 豊<sup>1)</sup>

**S1-10. 大腸ESDにおける穿孔時の対処方法について**

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター ○櫻井 達也, 工藤 進英, 林 武雅  
神山 勇太, 中村 大樹, 矢川 祐介  
石垣 智之, 一政 克朗, 工藤 孝毅  
松平 真悟, 武田 健一, 豊嶋 直也  
三澤 将史, 森 悠一, 工藤 豊樹  
小形 典之, 久行 友和, 若村 邦彦  
片桐 敦, 宮地 英行

**S1-11. 大腸ESD trouble shooting～偶発症の対策**

順天堂大学医学部 消化器内科 ○立之 英明, 坂本 直人, 田島 讓  
福嶋 浩文, 村上 敬, 上山 浩也  
松本 健史, 澁谷 智義, 長田 太郎  
荻原 達雄, 渡辺 純夫

**S1-12. 大腸ESD後の痛みの危険因子の検討**

横浜市立大学附属病院 消化器内科 ○有本 純, 日暮 琢磨, 冬木 晶子  
梅沢翔太郎, 内山 詩織, 大久保秀則  
遠藤 宏樹, 野中 敬, 中島 淳

シンポジウム2 12/13 (日) 第1会場 13:20~15:50

## 「この貧血に内視鏡、いつやるの？」 —内視鏡検査の役割と方略—

司会 慶應義塾大学病院 予防医療センター 岩男 泰  
東京女子医科大学消化器病センター 消化器内視鏡科 中村 真一

### S2-01. 胃前庭部毛細血管拡張症患者に対するアルゴンプラズマ凝固法治療後の貧血への対応

埼玉医科大学 総合診療内科 ○山岡 稔, 大庫 秀樹, 芦谷 啓吾  
大崎 篤史, 草野 武, 白崎 文隆  
米田 修平, 野口 哲, 菅野 龍  
小林 威仁, 木下 俊介, 井上 清彰  
宮川 義隆, 橋本 正良, 山本 啓二  
中元 秀友, 今枝 博之

### S2-02. 胃のangiodysplasia、出血リスクと指標を検討

東京女子医科大学 消化器内科<sup>1)</sup> ○田村 優子<sup>1)</sup>, 岸野真衣子<sup>2)</sup>, 小林亜也子<sup>1)</sup>  
同 消化器内視鏡科<sup>2)</sup> 山本 浩隆<sup>1)</sup>, 宮方 千春<sup>1)</sup>, 山本 果奈<sup>1)</sup>  
中村 真一<sup>2)</sup>, 徳重 克年<sup>1)</sup>

### S2-03. 貧血を契機に診断し得た腹部大動脈十二指腸瘻の2例

昭和大学医学部内科学講座 消化器内科学部門<sup>1)</sup> ○中島 陽子<sup>1)</sup>, 新村 健介<sup>1)</sup>, 牛腸 俊彦<sup>1)</sup>  
昭和大学病院 内視鏡センター<sup>2)</sup> 柳澤 文人<sup>1)</sup>, 飯島堅太郎<sup>1)</sup>, 林 栄一<sup>1)</sup>  
田川 徹平<sup>1)</sup>, 紺田 健一<sup>1)</sup>, 東條 正幸<sup>1)</sup>  
木原 俊裕<sup>1)</sup>, 久保田祐太郎<sup>1)</sup>, 打越 学<sup>1)</sup>  
山村 冬彦<sup>1, 2)</sup>, 吉田 仁<sup>1)</sup>

### S2-04. 慢性貧血に対するカプセル内視鏡からのアプローチ

埼玉医科大学 総合医療センター ○小林 泰輔, 加藤 真吾, 可児 和仁  
岡 政志, 名越 澄子, 屋嘉比康治

### S2-05. 小腸内視鏡検査の検討

防衛医科大学校病院 2内科<sup>1)</sup> ○杉原 奈央<sup>1)</sup>, 和田 晃典<sup>1)</sup>, 塙 芳典<sup>1)</sup>  
同 光学医療診療部<sup>2)</sup> 成松 和幸<sup>1)</sup>, 佐藤 宏和<sup>1)</sup>, 渡辺知佳子<sup>1)</sup>  
三浦総一郎<sup>1)</sup>, 穂苅 量太<sup>1)</sup>, 高本 俊介<sup>2)</sup>  
永尾 重昭<sup>2)</sup>

**S2-06. 小腸pyogenic granuloma4例の臨床的検討**

慶応義塾大学医学部 消化器内科<sup>1)</sup> ○宮永 亮一<sup>1)</sup>, 細江 直樹<sup>2)</sup>, 平田 賢朗<sup>2)</sup>  
同 内視鏡センター<sup>2)</sup> 中里 圭宏<sup>2)</sup>, 長沼 誠<sup>1)</sup>, 岩尾 泰<sup>3)</sup>  
同 予防医療センター<sup>3)</sup> 緒方 晴彦<sup>2)</sup>, 金井 隆典<sup>1)</sup>

**S2-07. 便潜血陽性患者における下部消化管内視鏡検査の優先度についての検討**

済生会横浜市南部病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○張 優美<sup>1)</sup>, 山田 英司<sup>1)</sup>, 渡邊誠太郎<sup>1)</sup>  
横浜市立大学医学部附属病院 肝胆膵消化器病学<sup>2)</sup> 所 知加子<sup>1)</sup>, 川名 一朗<sup>1)</sup>, 中島 淳<sup>2)</sup>

シンポジウム 3 12/13 (日) 第 2 会場 13:20~15:50

## 「上部ESDにおけるTroubleShooting ～この局面こうして乗り越えた～」

司会 北里大学医学部 新世紀医療開発センター 田邊 聡  
順天堂大学医学部 消化器内科 松本 健史

### S3-01. 有床診療所での3/4周以上の食道ESDにおける狭窄予防の工夫

しらかわ診療所 群馬消化器内視鏡医療センター<sup>1)</sup> ○小野里康博<sup>1)</sup>, 蘇原 直人<sup>1)</sup>, 萩原 聡<sup>1)</sup>  
群馬大学大学院 病態制御内科学<sup>2)</sup> 飯塚 春尚<sup>1)</sup>, 新井 理記<sup>1)</sup>, 鍋木 大輔<sup>1)</sup>  
柿崎 暁<sup>2)</sup>

### S3-02. 癒痕を有する表在食道癌に対するESDの工夫

虎の門病院 消化器内科 ○飯塚 敏郎, 菊池 大輔, 山田 晃弘  
布袋屋 修, 貝瀬 満

### S3-03. 保存的治療により改善した食道ESD後遅発性穿孔の一例

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科<sup>1)</sup> ○桑原 洋紀<sup>1)</sup>, 野中 哲<sup>1)</sup>, 阿部清一郎<sup>1)</sup>  
同 放射線診断科<sup>2)</sup> 鈴木 晴久<sup>1)</sup>, 吉永 繁高<sup>1)</sup>, 小田 一郎<sup>1)</sup>  
菅原 俊祐<sup>2)</sup>, 曾根 美雪<sup>2)</sup>, 斎藤 豊<sup>1)</sup>  
荒井 保明<sup>2)</sup>

### S3-04. 食道ESD時、部分的筋層欠損による縦隔への穿孔が疑われた症例のトラブルシューティング

NTT東日本関東病院 消化器内科 ○田島 知明, 大圃 研, 三角 宣嗣  
綱島 弘道, 瀧田麻衣子, 酒井 英嗣  
松山 恭士, 村元 喬, 港 洋平  
野中 康一, 松橋 信行

### S3-05. ESD治療困難部位に対するGIF-2TQ260Mと糸付きクリップ併用の有用性

横浜市立大学医学部 肝胆膵消化器病学<sup>1)</sup> ○野中 敬<sup>1)</sup>, 稲生 優海<sup>1)</sup>, 鹿野島健二<sup>1)</sup>  
横浜市立大学附属病院 臨床研修センター<sup>2)</sup> 大熊 幹二<sup>1)</sup>, 梅沢翔太郎<sup>1)</sup>, 冬木 晶子<sup>1)</sup>  
内山 詩織<sup>1)</sup>, 日暮 琢磨<sup>1)</sup>, 大久保秀則<sup>1)</sup>  
飯田 洋<sup>1)</sup>, 遠藤 宏樹<sup>1)</sup>, 稲森 正彦<sup>2)</sup>  
中島 淳<sup>1)</sup>

**S3-06. 胃ESD術後の繰り返す遅発性出血に対してボルヒールとネオベールの併用が有効であった一例**

大森赤十字病院 消化器内科 ○高橋 昭裕, 千葉 秀幸, 栗原 大典  
須藤 拓馬, 芦荊 圭一, 河野 直哉  
河合 恵美, 関 志帆子, 井田 智則  
諸橋 大樹, 後藤 亨

**S3-07. ESD後出血により出血性ショックを来し緊急血管造影 (IVR) で止血処置を施行した1例**

北里大学医学部 消化器内科学<sup>1)</sup> ○石橋 侑<sup>1)</sup>, 矢野 貴史<sup>1)</sup>, 田辺 聡<sup>2)</sup>  
同 新世紀医療開発センター<sup>2)</sup> 和田 拓也<sup>1)</sup>, 石戸 謙次<sup>1)</sup>, 東 瑞智<sup>1)</sup>  
堅田 親利<sup>1)</sup>, 佐々木 徹<sup>1)</sup>, 小泉和二郎<sup>1)</sup>

**S3-08. 胃ESD術中巨大穿孔に対するトラブルシューティング**

慶應義塾大学医学部 腫瘍センター低侵襲療法研究開発部門 ○前畑 忠輝, 落合 康利, 鮑本 哲兵  
相良 誠二, 藤本 愛, 西澤 俊宏  
中村理恵子, 後藤 修, 矢作 直久

**S3-09. 幽門部早期胃癌に対するESD時の十二指腸反転操作にて十二指腸穿孔を認めた1例**

昭和大学医学部内科学消化器内科部門 昭和大学藤が丘病院<sup>1)</sup> ○花村祥太郎<sup>1)</sup>, 西元 史哉<sup>2)</sup>, 高橋 寛<sup>1)</sup>  
菊名記念病院 消化器内科<sup>2)</sup>

**S3-10. 当院における十二指腸ESDの現状と偶発症**

がん研有明病院 内視鏡診療部 ○金 明哲, 山本 頼正, 藤崎 順子