

## 一般演題 12/13 (日) 第4会場

9:00~9:32 胃1

座長 横須賀市立市民病院 消化器内科 山形 寿文

## 100. 超音波内視鏡検査にて精査した胃癌切除後再発の一例

独立行政法人国立病院機構下志津病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○富澤 稔<sup>1)</sup>, 篠崎 文信<sup>2)</sup>, 長谷川留魅子<sup>3)</sup>  
 同 放射線科<sup>2)</sup> 白井 芳則<sup>3)</sup>, 本吉 慶史<sup>4)</sup>, 杉山 隆夫<sup>5)</sup>  
 同 外科<sup>3)</sup> 山本 重則<sup>6)</sup>, 石毛 尚起<sup>7)</sup>  
 同 神経内科<sup>4)</sup>  
 同 リウマチ科<sup>5)</sup>  
 同 小児科<sup>6)</sup>  
 同 脳神経外科<sup>7)</sup>

## 101. 診断に苦慮した成人胃重複症の一例

東京都がん検診センター 消化器内科<sup>1)</sup> ○水谷 勝<sup>1)</sup>, 入口 陽介<sup>1)</sup>, 小田 丈二<sup>1)</sup>  
 同 検査科<sup>2)</sup> 高柳 聰<sup>1)</sup>, 富野 泰弘<sup>1)</sup>, 岸 大輔<sup>1)</sup>  
 大村 秀俊<sup>1)</sup>, 板橋 浩一<sup>1)</sup>, 山里 哲郎<sup>1)</sup>  
 藤田 直哉<sup>1)</sup>, 神谷 紗子<sup>1)</sup>, 清水 孝悦<sup>1)</sup>  
 山村 彰彦<sup>2)</sup>

## 102. 0-IIc型早期胃癌との鑑別を要した、前立腺癌胃転移の1例

千葉県がんセンター 消化器内科<sup>1)</sup> ○稻垣 千晶<sup>1)</sup>, 鈴木 拓人<sup>2)</sup>, 高城 秀幸<sup>2)</sup>  
 同 内視鏡科<sup>2)</sup> 南金山理乃<sup>1)</sup>, 今関 洋<sup>1)</sup>, 辻本 彰子<sup>1)</sup>  
 同 臨床試験推進部<sup>3)</sup> 喜多絵美理<sup>1)</sup>, 新井 裕之<sup>1)</sup>, 北川 義康<sup>2)</sup>  
 三梨 桂子<sup>3)</sup>, 須藤研太郎<sup>1)</sup>, 中村 和貴<sup>1)</sup>  
 廣中 秀一<sup>1)</sup>, 原 太郎<sup>2)</sup>, 山口 武人<sup>1)</sup>

## 103. GISTが疑われた胃アニサキス肉芽腫の4例

慶應義塾大学医学部腫瘍センター 低侵襲療法研究開発部門<sup>1)</sup> ○相良 誠二<sup>1)</sup>, 後藤 修<sup>1)</sup>, 飽本 哲兵<sup>1)</sup>  
 東京医療センター 消化器科<sup>2)</sup> 藤本 愛<sup>1)</sup>, 前畑 忠輝<sup>1)</sup>, 落合 康利<sup>1)</sup>  
 山王病院 外科<sup>3)</sup> 西澤 俊宏<sup>1)</sup>, 浦岡 俊夫<sup>2)</sup>, 清水 伸幸<sup>3)</sup>  
 慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科<sup>4)</sup> 竹内 裕也<sup>4)</sup>, 北川 雄光<sup>4)</sup>, 矢作 直久<sup>1)</sup>

9：32～10：04 胃2 座長 国立国際医療研究センター病院 消化器内科 横井 千寿

104. 内視鏡的切除にて診断が可能であったhamartomatous inverted polyp(HIP)の一例

公益財団法人がん研究会有明病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○村松 雄輔<sup>1)</sup>, 藤崎 順子<sup>1)</sup>, 田顔夫佑樹<sup>1)</sup>  
同 病理部<sup>2)</sup> 清水 智樹<sup>1)</sup>, 金 明哲<sup>1)</sup>, 堀内 裕介<sup>1)</sup>  
大前 雅実<sup>1)</sup>, 由雄 敏之<sup>1)</sup>, 平澤 俊明<sup>1)</sup>  
石山晃世志<sup>1)</sup>, 土田 知宏<sup>1)</sup>, 五十嵐正広<sup>1)</sup>  
河内 洋<sup>2)</sup>, 山本智理子<sup>2)</sup>

105. 有茎性発育を呈した胃Hamartomatous inverted polyp (HIP) の2例

千葉県がんセンター 消化器内科 ○高城 秀幸, 鈴木 拓人, 南金山理乃  
稻垣 千晶, 今関 洋, 新井 裕之  
喜多絵美里, 北川 善康, 辻本 彰子  
須藤研太朗, 中村 和貴, 三梨 桂子  
廣中 秀一, 原 太郎, 傅田 忠道  
山口 武人

106. 急速に増大したCronkhite Canada症候群に合併した早期胃癌の1例

聖マリアンナ医科大学病院 消化器肝臓内科<sup>1)</sup> ○佐藤 義典<sup>1)</sup>, 安田 宏<sup>1)</sup>, 北川紗里香<sup>1)</sup>  
同 病理診断科<sup>2)</sup> 鈴木 碧<sup>1)</sup>, 小沢俊一郎<sup>1)</sup>, 池田 佳子<sup>1)</sup>  
山下 真幸<sup>1)</sup>, 松尾 康正<sup>1)</sup>, 藤野 節<sup>2)</sup>  
伊東 文生<sup>1)</sup>

107. 完全内臓逆位の残胃に発生した早期癌の1例

湘南藤沢徳洲会病院 消化器内科 ○森山 友章, 長主 直子

10：04～10：36 胃3 座長 埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科 菅原 通子

108. 術前補助療法で縮小し完全切除した胃GISTの1例

菊名記念病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○西元 史哉<sup>1)</sup>, 佐藤 知己<sup>1)</sup>, 東畑美幸子<sup>1)</sup>  
同 外科<sup>2)</sup> 庄司 達弘<sup>1)</sup>, 増田 勇毅<sup>2)</sup>, 宮地 孟<sup>2)</sup>  
嘉悦 勉<sup>2)</sup>

109. 有茎性発育を呈した胃カルチノイドの一例

市立角館総合病院<sup>1)</sup> ○武田 健一<sup>1, 2)</sup>, 工藤 進英<sup>2)</sup>, 児玉 健太<sup>1, 2)</sup>  
昭和大学横浜市北部病院 消化器センター<sup>2)</sup> 片桐 敦<sup>2)</sup>, 宮地 英行<sup>2)</sup>, 馬場 俊之<sup>2)</sup>  
秋田大学大学院医学系研究科 分子病態学・腫瘍病態学講座<sup>3)</sup> 石田 文生<sup>2)</sup>, 西島 亜紀<sup>3)</sup>, 大森 泰文<sup>3)</sup>

110. *Helicobacter pylori* 除菌後に発見された早期胃癌症例の検討

青梅市立総合病院 消化器内科 ○伊藤 ゆみ, 土屋 淳, 梅村 佳世  
末松 聰史, 野澤さやか, 北村 まり  
浜野 耕靖, 野口 修

111. 内視鏡医によるparietal cell protrusion読影の可否の検討

横須賀市立市民病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○山形 寿文<sup>1)</sup>, 竹川 義則<sup>2)</sup>  
同 病理診断科<sup>2)</sup>

10:36~11:08 胃4 座長 順天堂大学医学部附属練馬病院 消化器内科 森本 崇

112. 幽門側胃切除術後に合併した腹腔内膿瘍に対して超音波内視鏡下経胃的ドレナージ術が奏功した2例

国際医療福祉大学病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○安藤 勝祥<sup>1)</sup>, 田邊 裕貴<sup>1)</sup>, 須藤 大輔<sup>1)</sup>  
同 外科<sup>2)</sup> 太田 勝久<sup>1)</sup>, 一石英一郎<sup>1)</sup>, 佐藤 貴一<sup>1)</sup>  
大竹 孝明<sup>1)</sup>, 大平 寛典<sup>2)</sup>, 鈴木 裕<sup>2)</sup>  
高後 裕<sup>1)</sup>

113. NBI併用拡大内視鏡で診断できた胃過形成性ポリープ由来の早期胃癌の一例

がん研有明病院 消化器内科 ○山口 和久, 山本 賴正, 田顔夫佑樹  
清水 智樹, 村松 雄輔, 金 明哲  
堀内 祐介, 大前 雅実, 石山晃世志  
平澤 俊明, 由雄 敏之, 土田 知宏  
藤崎 順子, 五十嵐正広

114. *Helicobacter pylori* 未感染・低異型度高分化型胃癌の1例

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科<sup>1)</sup> ○小森 寛之<sup>1)</sup>, 松本 紘平<sup>1)</sup>, 上山 浩也<sup>1)</sup>  
順天堂大学大学院医学研究科 人体病理病態学<sup>2)</sup> 松本 健史<sup>1)</sup>, 赤澤 陽一<sup>1)</sup>, 竹田 努<sup>1)</sup>  
浅岡 大介<sup>1)</sup>, 北條麻理子<sup>1)</sup>, 八尾 隆史<sup>2)</sup>  
渡辺 純夫<sup>1)</sup>

115. 経鼻内視鏡の上部消化管手術中使用の有効性

日本医科大学多摩永山病院 外科<sup>1)</sup> ○牧野 浩司<sup>1)</sup>, 吉田 寛<sup>1)</sup>, 丸山 弘<sup>1)</sup>  
日本医科大学 消化器外科<sup>2)</sup> 横山 正<sup>1)</sup>, 平方 敦史<sup>1)</sup>, 赤城 一郎<sup>1)</sup>  
上田 純志<sup>1)</sup>, 若林 秀幸<sup>1)</sup>, 篠塚恵理子<sup>1)</sup>  
上田 康二<sup>1)</sup>, 宮下 哲平<sup>1)</sup>, 宮坂 俊充<sup>1)</sup>  
浅見 敬一<sup>1)</sup>, 関 奈紀<sup>1)</sup>, 内田 英二<sup>2)</sup>

11:08~11:32 胃5

座長 荻窪病院 消化器内科 林 量司

116. 当院での細径内視鏡による胃がん検診の精度

社会医療法人財団中山会宇都宮記念病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○平嶋 勇人<sup>1)</sup>, 阿部 康弘<sup>1)</sup>, 小柳 亮太<sup>1)</sup>  
同 検診センター<sup>2)</sup> 中道 太郎<sup>1)</sup>, 平嶋勇希望<sup>1)</sup>, 杉田 旭<sup>2)</sup>  
社会医療法人財団中山会 宇都宮記念病院 外科<sup>3)</sup> 鈴木 淳<sup>2)</sup>, 青木 一浩<sup>3)</sup>, 熊野 秀俊<sup>3)</sup>  
小森 俊昭<sup>3)</sup>, 海野 均<sup>2)</sup>

117. 当院における治療内視鏡の現状

宇都宮記念病院 ○阿部 康弘, 平嶋 勇人, 中道 太郎

118. 胃体上部粘膜下腫瘍に対するLECSの工夫

東邦大学医療センター大橋病院 外科<sup>1)</sup> ○渡邊 良平<sup>1)</sup>, 永岡 康志<sup>1)</sup>, 片田 夏也<sup>1)</sup>  
同 消化器内科<sup>2)</sup> 中村 陽一<sup>1)</sup>, 鯨岡 学<sup>1)</sup>, 森山 穂高<sup>1)</sup>  
新妻 徹<sup>1)</sup>, 高林 一浩<sup>1)</sup>, 長尾さやか<sup>1)</sup>  
竹下恵美子<sup>1)</sup>, 榎本 俊行<sup>1)</sup>, 斎田 芳久<sup>1)</sup>  
草地 信也<sup>1)</sup>, 北川 智之<sup>2)</sup>, 前谷 容<sup>2)</sup>

11:32~12:04 胃6

座長 東京大学医学部 消化器内科 平山 慶子

119. 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術(PEG)後の早期死亡例の検討

板橋中央総合病院<sup>1)</sup> ○神野 正隆<sup>1)</sup>, 別宮 若菜<sup>1)</sup>, 藤村 彰<sup>1)</sup>  
蓮根ロイヤルクリニック<sup>2)</sup> 金子 浩明<sup>1)</sup>, 天目 陽<sup>1)</sup>, 根岸 良充<sup>1)</sup>  
佐々木 洋<sup>1)</sup>, 大久保沙恵<sup>1)</sup>, 町田 展章<sup>1)</sup>  
青木いづみ<sup>1)</sup>, 市川 武<sup>1)</sup>, 大井 至<sup>1)</sup>  
藤野 雅之<sup>2)</sup>

120. 低用量アスピリン服用者における上部消化管粘膜傷害の継年変化について

帝京大学医学部 内科 ○山本 貴嗣, 八木みなみ, 三木 淳史  
岡村 喬之, 川島 悠, 木村 聰  
青柳 仁, 三浦幸太郎, 磯野 朱里  
江波戸直久, 三浦 亮, 阿部浩一郎  
有住 俊彦, 相磯 光彦, 高森 順雪  
田中 篤, 喜多 宏人, 滝川 一

121. 抗血栓薬内服の有無における内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)後出血の検討と対策

荻窪病院 消化器内科 ○大久保恒希, 林 量司, 水野 達人  
味生 洋志, 池谷 仁美, 中村 雄二  
浅野 朗

122. 高齢者における上部消化管出血に対する緊急内視鏡治療の検討

順天堂大学医学部附属練馬病院 消化器内科 ○森本 崇, 川邊 正人, 小沼 宏徳  
深田 浩大, 井草 祐樹, 森 広樹  
吉村 美保, 大久保裕直, 宮崎 招久

13:20~13:44 食道1

座長 がん研有明病院 消化器センター内科 石山晃世志

123. 上部消化管内視鏡検査におけるNicolsky現象から診断に至った尋常性天疱瘡の一例

慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科<sup>1)</sup> ○由良 昌大<sup>1)</sup>, 中村理恵子<sup>1)</sup>, 高橋 常浩<sup>1)</sup>  
同 病理診断部<sup>2)</sup> 和田 則仁<sup>1)</sup>, 川久保博文<sup>1)</sup>, 竹内 裕也<sup>1)</sup>  
川崎市立井田病院 内視鏡センター<sup>3)</sup> 亀山 香織<sup>2)</sup>, 大森 泰<sup>3)</sup>, 門馬久美子<sup>4)</sup>  
がん・感染症センター 都立駒込病院 消化器内科<sup>4)</sup> 北川 雄光<sup>1)</sup>

124. 表在型バレット食道腺癌に食道扁平上皮癌を併発した3例の検討

がん研有明病院 消化器内科 ○片岡 星太, 大前 雅実, 金 明哲  
清水 智樹, 堀内 祐介, 石山晃世志  
由雄 敏之, 平澤 俊明, 山本 順正  
土田 知宏, 藤崎 順子, 五十嵐正広

125. 特殊な再建ルートに伴う病態が考えられた食道癌の1例.

社会福祉法人あそか会あそか病院 内科<sup>1)</sup> ○小熊 一豪<sup>1)</sup>, 久保 定徳<sup>1)</sup>, 野津 史彦<sup>1)</sup>  
同 外科<sup>2)</sup> 白石 廣照<sup>2)</sup>, 矢野 剛司<sup>2)</sup>, 相原 成昭<sup>2)</sup>  
福田 充<sup>1)</sup>, 熊谷 一秀<sup>2)</sup>

)

13:44~14:08 食道2

座長 荻窪病院 内科・消化器内科 浅野 朗

126. ESDにて診断された食道原発悪性黒色腫の1例

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科<sup>1)</sup> ○田中 一平<sup>1)</sup>, 上山 浩也<sup>1)</sup>, 松本 健史<sup>1)</sup>  
同 食道胃外科<sup>2)</sup> 中川 裕太<sup>1)</sup>, 竹田 努<sup>1)</sup>, 松本 紘平<sup>1)</sup>  
順天堂大学大学院医学研究科 人体病理病態学<sup>3)</sup> 富田 夏実<sup>2)</sup>, 梶山 美明<sup>2)</sup>, 八尾 隆史<sup>3)</sup>  
渡辺 純夫<sup>1)</sup>

127. バルーン拡張術が奏効しない食道静脈瘤治療後瘢痕狭窄に対し

ステロイド局所注入療法併用が有用であった1例

東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター 消化器内科 ○亀崎 秀宏, 大山 広, 齊藤 将喜  
石原 武

128. 異なる血行動態を有し、内視鏡治療的硬化療法により治療し得た  
難治性胃窓窿部・食道静脈瘤の一例

新百合ヶ丘総合病院 消化器内科 ○石井 成明, 國分 茂博, 平山 雄一  
新倉 利啓, 牧山 裕顕, 川村 雄剛  
中田 高央, 椎名 正明, 褐田 拓  
広石 和正, 井廻 道夫

14:08~14:48 十二指腸 座長 国立がん研究センター中央病院 内視鏡科・内視鏡センター 鈴木 晴久

129. TTF-1陽性により診断でき得た、肺腺癌十二指腸転移の一例

国立病院機構災害医療センター 消化器内科<sup>1)</sup> ○佐々木善浩<sup>1)</sup>, 永島 加代<sup>2, 3)</sup>, 上條 孟<sup>1)</sup>  
立川南口クリニック<sup>2)</sup> 木谷 幸博<sup>1)</sup>, 島田 祐輔<sup>1)</sup>, 林 昌武<sup>1)</sup>  
国立病院機構 東京病院 消化器内科<sup>3)</sup> 大野 志乃<sup>1)</sup>, 上市 英雄<sup>1)</sup>, 川村 紀夫<sup>3)</sup>  
国立病院機構災害医療センター 臨床検査科<sup>4)</sup> 平野 和彦<sup>4)</sup>

130. 腹部症状が先行した成人Henoch-Schonlein紫斑病の一例

関東労災病院 消化器内科 ○中崎奈都子, 小野寺 翔, 嘉戸 慎一  
金子 麗奈, 金 民日, 草柳 聰  
小川 正純, 佐藤 讓

131. 十二指腸EMRに対する糸付きクリップ法の応用

東京女子医科大学病院 消化器外科 ○白井 雄史, 大木 岳志, 大平 慧  
前田 文, 中川 了輔, 井上 雄志  
小竹 将, 芹澤 朗子, 野口 岳春  
山田 卓司, 谷口 清章, 鈴木 和臣  
矢川 陽介, 工藤 健司, 成宮 孝祐  
太田 正穂, 大杉 治司, 山本 雅一

132. 原発性十二指腸球部粘膜内癌の一例

東京通信病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○加藤 知爾<sup>1)</sup>, 古谷 建吾<sup>1)</sup>, 北村和貴子<sup>1)</sup>  
同 病理診断科<sup>2)</sup> 大久保政雄<sup>1)</sup>, 小林 克也<sup>1)</sup>, 関川憲一郎<sup>1)</sup>  
静岡がんセンター 病理診断科<sup>3)</sup> 光井 洋<sup>1)</sup>, 山口 肇<sup>1)</sup>, 橋本 直明<sup>1)</sup>  
岸田由起子<sup>2)</sup>, 田村 浩一<sup>2)</sup>, 下田 忠和<sup>3)</sup>

133. 粘膜下腫瘍形態を示し、内視鏡的に結石除去術を行った十二指腸憩室内結石の1例

横須賀市立市民病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○中山 沙映<sup>1)</sup>, 山形 寿文<sup>1)</sup>, 脇地 正輝<sup>1)</sup>  
横浜市立大学医学部 消化器内科学<sup>2)</sup> 諸井 厚樹<sup>1)</sup>, 有馬 功<sup>1)</sup>, 小松 和人<sup>1)</sup>  
前田 慎<sup>2)</sup>

14:48~15:12 小腸1

座長　自治医科大学　消化器内科　矢野　智則

#### 134. 貧血が契機となり発見された空腸海綿状血管腫の1例

### 135. カプセル内視鏡にて診断し得た出血性小腸GISTの1例

JCHO横浜中央病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○藤井 徹朗<sup>1)</sup>, 宇野 昭毅<sup>2)</sup>, 有馬 修平<sup>1)</sup>  
同 内視鏡センター<sup>2)</sup> 小松まゆみ<sup>1)</sup>, 堤 菜津子<sup>1)</sup>, 三浦 隆生<sup>1)</sup>  
同 病理診断科<sup>3)</sup> 藤川 博敏<sup>1)</sup>, 桂 義久<sup>3)</sup>

### 136. 小腸腫瘍に対する腹腔鏡手術の経験

東邦大学医療センター大橋病院 外科<sup>1)</sup> ○長尾さやか<sup>1)</sup>, 斎田 芳久<sup>1)</sup>, 片田 夏也<sup>1)</sup>  
同 消化器内科<sup>2)</sup> 榎本 俊行<sup>1)</sup>, 竹下恵美子<sup>1)</sup>, 高林 一浩<sup>1)</sup>  
渡邊 良平<sup>1)</sup>, 永岡 康志<sup>1)</sup>, 新妻 徹<sup>1)</sup>  
鯨岡 学<sup>1)</sup>, 草地 信也<sup>1)</sup>, 前谷 容<sup>2)</sup>

15:12~15:36 小腸2

座長 帝京大学医学部 内科学講座 阿部浩一郎

### 137. 空腸血管性病変に対する空腸切除後吻合部潰瘍から出血を呈した1例

深谷赤十字病院 消化器科<sup>1)</sup> ○葛西 豊高<sup>1)</sup>, 川辺 晃一<sup>1)</sup>, 村松 誠司<sup>1)</sup>  
同 外科<sup>2)</sup> 岩前 成紀<sup>1)</sup>, 山田 拓郎<sup>1)</sup>, 宮原 康介<sup>1)</sup>  
福田 裕昭<sup>1)</sup>, 江藤 宏幸<sup>1)</sup>, 石川 文彦<sup>2)</sup>  
新田 宙<sup>2)</sup>, 藤田 昌久<sup>2)</sup>, 釜田 茂幸<sup>2)</sup>  
山田 千寿<sup>2)</sup>, 伊藤 博<sup>2)</sup>

138. 小腸カプセル内視鏡の診断能予測：visibility低下をきたすリスク因子の検討

横浜市立大学 肝胆膵消化器病学 ○加藤 孝征, 遠藤 宏樹, 梅沢翔太郎  
中島 淳

### 139. 消化管出血をきたしたMeckel憩室の一例

荻窪病院 消化器内科 ○水野 達人, 大久保恒希, 味生 洋志,  
池谷 仁美, 林 量司, 中村 雄二  
浅野 朗