

シンポジウム 1 第 1 日 第 1 会場 9:20~11:50

「動画で見る消化管拡大内視鏡診断」

司会 虎の門病院 消化器内科 貝瀬 満
国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 松田 尚久

S1-01 . 咽頭・食道表在癌におけるDual focus NBI拡大内視鏡の有用性の検討

東京慈恵会医科大学 内視鏡科¹⁾ 土橋 昭¹⁾, 郷田 憲一¹⁾, 田尻 久雄^{1,2)}
同 消化器肝臓内科²⁾

S1-02 . 表在型食道癌に対するBLI・OEI拡大観察におけるIPCL分類の妥当性の検討

東京大学医学部附属病院 消化器内科 坂口 賀基, 小野 敏嗣, 小田島慎也
皆月ちひろ, 浅田 慈子, 辻 陽介
望月 暁, 新美 恵子, 山道 信毅
藤城 光弘, 小池 和彦

S1-03 . 当センターにおける早期胃癌に対するNBI拡大内視鏡の実際

東京都がん検診センター 消化器内科¹⁾ 山里 哲郎¹⁾, 入口 陽介¹⁾, 小田 丈二¹⁾
同 検査科²⁾ 水谷 勝¹⁾, 高柳 聡¹⁾, 富野 泰弘¹⁾
岸 大輔¹⁾, 板橋 浩一¹⁾, 中河原亜希子¹⁾
藤田 直哉¹⁾, 大村 秀俊¹⁾, 細井 薫三¹⁾
成田 真一²⁾, 山村 彰彦²⁾

S1-04 . NBIとBLIの相違点についての現状評価 ~ 観察条件の設定を中心に ~

防衛医科大学校病院 内科学 2¹⁾ 古橋 廣崇¹⁾, 丸田 紘史¹⁾, 永尾 重昭²⁾
同 光学医療診療部²⁾

S1-05 . 非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍に対するNBI併用拡大内視鏡の有用性

がん研有明病院 消化器内科 山本 頼正, 藤崎 順子, 大隅 寛木
谷口 智香, 富田 英臣, 森重健二郎
堀内 裕介, 石川 寛高, 大前 雅実
平澤 俊明, 由雄 敏之, 石山晃世志
土田 知宏, 五十嵐正広

S1-06 . NBI拡大内視鏡を用いてESD検体を実体観察するためのシステムの構築

虎の門病院 消化器内科 菊池 大輔, 飯塚 敏郎, 貝瀬 満

S1-07．早期大腸癌に対するNBI/色素拡大内視鏡診断 NCCHのこだわり

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 高丸 博之, 松田 尚久, 佐々木隼人
 松山 恭士, 田中 寛人, 池澤 伸明
 山田 真善, 曾 絵里子, 坂本 琢
 中島 健, 斎藤 豊

S1-08．大腸腫瘍性病変のNBI拡大観察の有用性とその問題点

東京慈恵会医科大学附属病院 消化器・肝臓内科¹⁾ 井出 大資^{1,2)}, 斎藤 彰一²⁾, 猪又 寛子²⁾
 同 内視鏡科²⁾ 玉井 尚人²⁾, 加藤 智弘²⁾, 田尻 久雄^{1,2)}
 同 病理学講座³⁾ 池上 雅博³⁾

S1-09．Narrow band imaging (NBI) 拡大観察を用いた大腸病変の診断

東京医科歯科大学医学部附属病院 光学医療診療部¹⁾ 和田 祥城¹⁾, 大塚 和朗¹⁾, 竹中 健人²⁾
 同 消化器内科²⁾ 福田 将義²⁾, 松沢 優²⁾, 新田沙由梨¹⁾
 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター³⁾ 鈴木 雅博¹⁾, 渡辺 守²⁾, 中村 大樹³⁾
 三澤 将史³⁾, 工藤 進英³⁾

S1-10．大腸病変におけるEVIS LUCERA ELITEシステムDual Focus機能使用による
 NBI診断能の検討

国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科¹⁾ 大瀬良省三¹⁾, 池松 弘朗¹⁾, 松田 尚久²⁾
 同 消化管内視鏡科²⁾ 斎藤 豊²⁾

S1-11．大腸鋸歯状病変における拡大内視鏡観察の有用性

昭和大学医学部内科学講座 消化器内科学部門¹⁾ 木原 俊裕¹⁾, 小西 一男¹⁾, 久保田祐太郎¹⁾
 昭和大学病院内視鏡センター²⁾ 片桐 敦¹⁾, 村元 喬¹⁾, 矢野雄一郎¹⁾
 東條 正幸¹⁾, 紺田 健一¹⁾, 新村 健介¹⁾
 田川 徹平¹⁾, 柳澤 文人¹⁾, 飯島堅太郎¹⁾
 山村 冬彦²⁾, 吉田 仁¹⁾

S1-12．大腸腫瘍におけるNBI拡大観察の一致率についての検討

さいたま赤十字病院 消化器内科 鎮西 亮, 笹島 圭太, 高橋 正憲
 大津威一郎, 土井 浩達, 熊谷純一郎
 大島 忠, 甲嶋 洋平

S1-13．大腸腫瘍におけるEndocytoscopyによる微細血管所見の検討

昭和大学 片岡 伸一, 工藤 進英, 三澤 将史

S1-14 . HIV患者のHPV感染による肛門管病変の検討

がん・感染症センター都立駒込病院 消化器内科¹⁾ 藤原 崇¹⁾ , 小泉 浩一¹⁾ , 堀口慎一郎²⁾
同 病理科²⁾ 高橋 雅恵²⁾ , 味澤 篤³⁾ , 藤原 純子⁴⁾
同 感染症科³⁾
同 内視鏡科⁴⁾

シンポジウム2 第1日 第2会場 9:20~11:50

「炎症性腸疾患のmucosal healing」

司会 東京慈恵会医科大学附属柏病院 消化器・肝臓内科 大草 敏史
東京医科歯科大学医学部附属病院 光学医療診療部 大塚 和朗

S2-01. 臨床的寛解期における潰瘍性大腸炎の内視鏡所見の検討

昭和大学医学部内科学消化器内科部門 藤が丘病院 消化器内科 猪 聡志, 阿曾沼邦央, 楯野あゆみ
黒木優一郎, 浦上 尚之, 長浜 正亜
井上 和明, 高橋 寛

S2-02. Mayo Scoreによる潰瘍性大腸炎のmucosal healingと組織学的活動性との関連

東京慈恵会医科大学附属柏病院 内視鏡部¹⁾ 安達 世¹⁾, 荒川 廣志¹⁾, 小山 誠太¹⁾
同 消化器肝臓内科²⁾ 齋藤 恵介¹⁾, 高見信一郎²⁾, 小林 寛子²⁾
東京慈恵会医科大学 内科学講座 消化器肝臓内科³⁾ 伊藤 善翔²⁾, 松本 善弘²⁾, 高倉 一樹²⁾
月永真太郎²⁾, 小田原俊一²⁾, 湯川 豊一²⁾
梶原 幹生²⁾, 内山 幹²⁾, 小井戸薫雄²⁾
大草 敏史²⁾, 田尻 久雄³⁾

S2-03. 潰瘍性大腸炎の再燃と粘膜治癒との関係についての検討

さいたま赤十字病院 消化器内科 鎮西 亮, 大津威一郎, 土井 浩達
高橋 正憲, 笹島 圭太

S2-04. 潰瘍性大腸炎治療経過中の内視鏡所見と臨床所見の関連性について

北里大学東病院 消化器内科¹⁾ 川岸 加奈¹⁾, 横山 薫¹⁾, 大岡 正平¹⁾
北里大学医学部 新世紀医療開発センター²⁾ 佐田 美和¹⁾, 小林 清典²⁾

S2-05. 中等症以上の潰瘍性大腸炎(UC)における寛解維持についての検討

東京女子医科大学 消化器内科 伊藤亜由美, 飯塚 文瑛, 白鳥 敬子
大森 鉄平

S2-06. 潰瘍性大腸炎治療におけるインフリキシマブの粘膜治癒効果

昭和大学医学部内科学講座 消化器内科部門 山口 明香, 竹内 義明, 新井 勝人
桑田 千歳, 吉田 仁

S2-07. 難治性潰瘍性大腸炎(UC)におけるタクロリムス(Tac)及びインフリキシマブ(IFX)使用例の内視鏡的検討

東京医科歯科大学 消化器内科¹⁾ 齊藤 詠子¹⁾, 大塚 和朗²⁾, 藤井 俊光¹⁾
同 光学医療診療部²⁾ 長堀 正和¹⁾, 渡辺 守¹⁾

S2-08 . 潰瘍性大腸炎における拡大NBI所見の検討

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター¹⁾ 林 靖子¹⁾, 大塚 和朗^{1,2)}, 小形 典之¹⁾
東京医科歯科大学 光学診療部²⁾ 若村 邦彦¹⁾, 前田 康晴¹⁾, 三澤 将史¹⁾
児玉 健太¹⁾, 工藤 豊樹¹⁾, 工藤 進英¹⁾

S2-09 . 潰瘍性大腸炎の再燃予測からみた粘膜治癒について

順天堂大学医学部 消化器内科 石川 大, 長田 太郎, 澁谷 智義
坂本 直人, 野村 収, 永原 章仁
荻原 達雄, 渡辺 純夫

S2-10 . 大腸カプセル内視鏡は潰瘍性大腸炎粘膜治癒の評価に有用か

慶應義塾大学医学部 内科学教室(消化器)¹⁾ 三枝慶一郎¹⁾, 長沼 誠²⁾, 細江 直樹²⁾
慶應義塾大学病院 内視鏡センター²⁾ 柏木 和弘²⁾, 新井 万里¹⁾, 清原 裕貴¹⁾
同 予防医療センター³⁾ 森 清人¹⁾, 竹下 梢¹⁾, 南木 康作¹⁾
武下 達也¹⁾, 中里 圭宏¹⁾, 松岡 克善¹⁾
久松 理一¹⁾, 井上 詠^{1,3)}, 岩男 泰^{1,3)}
緒方 晴彦²⁾, 金井 隆典¹⁾

S2-11 . 潰瘍性大腸炎患者の粘膜治癒と腸管壁肥厚

大船中央病院 消化器肝臓病センター 吉田 篤史, 遠藤 豊, 玉置 道生
白井真如紀, 上野 文昭

S2-12 . クロウン病における粘膜治癒とバイオマーカーとの相関性についての検討

東邦大学医療センター佐倉病院 消化器内科 新井 典岳, 竹内 健, 鈴木 康夫

S2-13 . クロウン病狭窄病変の内視鏡的バルーン拡張術後のレミケード投与の検討

東京慈恵会医科大学医学部 消化器・肝臓内科¹⁾ 猿田 雅之¹⁾, 菰池 信彦¹⁾, 井出 大資¹⁾
同 内視鏡科²⁾ 光永 真人¹⁾, 有廣 誠二¹⁾, 松岡 美佳¹⁾
加藤 智弘²⁾, 田尻 久雄^{1,2)}

シンポジウム3 第2日 第1会場 13:40~16:10

「胆膵ステント治療の現状と展望」

司会 東邦大学医療センター大森病院 消化器内科 五十嵐良典
 東京大学医学部附属病院 消化器内科 伊佐山浩通

S3-01. 切除可能膵癌における術前胆管ドレナージの有無、ステント別の胆管壁の病理学的検討

千葉県がんセンター 消化器内科¹⁾ 辻本 彰子¹⁾, 中村 和貴¹⁾, 伊丹真紀子³⁾
 同 内視鏡科²⁾ 杉田 統¹⁾, 新井 裕之¹⁾, 喜多絵美里¹⁾
 同 臨床病理部³⁾ 中村 奈海¹⁾, 相馬 寧¹⁾, 鈴木 拓人²⁾
 同 消化器外科⁴⁾ 須藤研太郎¹⁾, 三梨 桂子¹⁾, 廣中 秀一¹⁾
 原 太郎²⁾, 傳田 忠道¹⁾, 貝沼 修⁴⁾
 山本 宏⁴⁾, 山口 武人¹⁾

S3-02. 中下部悪性胆道狭窄の術前ドレナージにおける10Frプラスチックステントの成績

亀田総合病院 消化器内科 白鳥 俊康, 中路 聡, 平田 信人

S3-03. 非切除悪性中下部胆道閉塞に対するWallFlex partially covered stentの有用性

千葉大学 中村 昌人, 露口 利夫, 酒井 裕司
 西川 貴雄, 坂本 大, 渡辺 悠人
 佐々木玲奈, 杉山 晴俊, 安井 伸
 三方林太郎, 横須賀 収

S3-04. 中下部悪性胆管狭窄に対するcovered metallic stent選択

- partially coveredかfully coveredか -

北里大学東病院 消化器内科 宮澤 志朗, 木田 光広, 金子 亨
 徳永 周子, 山内 浩史, 奥脇 興介
 岩井 知久, 菊地 秀彦, 竹澤三代子
 渡邊 摩也, 今泉 弘, 小泉和二郎

S3-05. 十二指腸浸潤を考慮した中下部悪性胆道閉塞の内視鏡的ドレナージ

東京大学医学部附属病院 消化器内科¹⁾ 濱田 毅¹⁾, 中井 陽介¹⁾, 伊佐山浩通¹⁾
 東京警察病院 消化器内科²⁾ 秋山 大¹⁾, 斎藤 友隆¹⁾, 松川 美保¹⁾
 日本赤十字社医療センター 消化器内科³⁾ 高原 楠昊¹⁾, 毛利 大¹⁾, 木暮 宏史¹⁾
 佐々木 隆¹⁾, 松原 三郎²⁾, 伊藤由紀子³⁾
 山本 夏代¹⁾, 平野 賢二¹⁾, 辻野 武³⁾
 多田 稔¹⁾, 小池 和彦¹⁾

**S3-06 . 処置後乳頭に対する内視鏡的経乳頭的胆嚢ステント留置術 (EGBS) による
胆道系合併症予防効果の検討**

東京女子医科大学八千代医療センター 内視鏡科¹⁾ 濱野 徹也¹⁾, 西野 隆義²⁾, 五十嵐悠一²⁾
同 消化器内科²⁾ 吉田 周平²⁾, 田形 倫子¹⁾, 光永 豊²⁾
白戸 泉²⁾, 島田 昌彦²⁾, 白戸 美穂²⁾
光永 篤¹⁾

S3-07 . 術後再建腸管における小腸内視鏡を用いたステンティングの現状

埼玉医科大学国際医療センター 消化器内科 岩野 博俊, 良沢 昭銘, 田場久美子

S3-08 . 当院の慢性膵炎に伴う胆道狭窄に対する内視鏡治療

東邦大学医療センター大森病院 宅間 健介, 伊藤 謙, 原 精一
三村 享彦, 岸本 有為, 岡野 直樹
五十嵐良典

S3-09 . 慢性膵炎に対する膵管ステント抜去の現状とtrouble shooting

昭和大学医学部内科学講座 消化器内科学部門 石井 優, 北村 勝哉, 山宮 知
佐藤 悦基, 岩田 朋之, 野本 朋宏
吉田 仁

S3-10 . 慢性膵炎の主膵管狭窄に対する内視鏡的金属ステント留置の短期成績

東邦大学医療センター大橋病院 消化器内科 成木良瑛子, 大牟田繁文, 新後閑弘章
権 勉成, 齋藤 倫寛, 徳久 順也
前谷 容

シンポジウム4 第2日 第2会場 9:20~11:50

「外来診療における内視鏡検査の工夫」

司会 川瀬医院
あそか病院

川瀬 定夫
熊谷 一秀

S4-01. フリーソフトの内視鏡所見入力システムの開発・運用の試み

医療法人社団創友会 ヒラハタクリニック¹⁾ 平畑 光一¹⁾, 掛村 忠義²⁾
地方独立行政法人さんむ医療センター 内科²⁾

S4-02. 抗血栓療法中のケアレスミス予防のための新規鉗子栓

虎の門病院 消化器内科 菊池 大輔, 橋本 光代, 貝瀬 満

S4-03. 腸管洗浄液(PEG)の胃内洗浄効果に関する検討

田崎胃腸科内科 田崎 修平

S4-04. 当院における内視鏡検査の実際

関沢クリニック 高橋 徹也, 関澤 良行, 山本 晴美

S4-05. 当クリニックにおける上下部消化管内視鏡検査の取り組み

乾内科クリニック¹⁾ 乾 正幸¹⁾, 乾 純和¹⁾, 大和田 進¹⁾
しらかわ診療所²⁾ 近藤 裕子¹⁾, 蘇原 直人²⁾

S4-06. 大腸内視鏡検査前処置剤ニフレックとモビブレップの比較検討

しらかわ診療所 蘇原 直人, 鎗木 大輔, 新井 理記
飯塚 春尚, 萩原 聡, 小野里康博

S4-07. 新規腸管洗浄液(MOVIPREP[®])による大腸内視鏡前処置の臨床的検討

東邦大学医療センター大森病院 廣瀬 元彦, 佐藤 真司, 馬越 智子
佐藤 綾, 乾山 光子, 土門 薫
森田 宏, 平野 直樹, 篠原 美絵
中野 茂, 篠原 正夫, 五十嵐良典
住野 泰清

S4-08. 当クリニックにおける大腸内視鏡検査(患者に合わせたスコープ選択の有用性)

ムラタ胃腸クリニック 村田 聡

S4-09 . 大腸内視鏡挿入の基本と工夫

昭和大学病院 内視鏡センター¹⁾ 山村 冬彦^{1, 2)}, 工藤 進英²⁾, 宮地 英行²⁾
昭和大学横浜市北部病院 消化器センター²⁾ 山内 章裕²⁾, 工藤 豊樹²⁾, 飯島堅太郎³⁾
昭和大学 消化器内科³⁾ 吉田 仁³⁾

S4-10 . 上行結腸ポリープにおける反転観察の有用性に関する検討

さいたま市立病院 金田 浩幸, 松波 幸寿, 三浦 邦治
篠崎 博志, 桂 英之, 柿本 年春
加藤まゆみ