

シンポジウム 1 第 1 日目 第 1 会場 9:20~11:50

「胆膵EUS 診断・治療の進歩」

司会 北里大学病院 内視鏡センター  
東京医科大学 消化器内科

木田 光広  
系井 隆夫

S1-01. 市中病院におけるEUS-FNAの検討～導入から1年間の現状と問題点～

伊勢崎市民病院 内科 栗原 英心, 伊島 正志, 松井 綾子  
綿貫 雄太, 深井 泰守, 石原 眞悟  
高橋 和宏, 畑中 健, 嶋田 靖  
滝澤 大地, 増尾 貴成

S1-02. 膵腫瘍の良悪性の鑑別における造影EUS + EUS-FNAの有用性

順天堂大学 消化器内科<sup>1)</sup> 富嶋 享<sup>1)</sup>, 崔 仁煥<sup>1)</sup>, 斉藤 紘昭<sup>1)</sup>  
飯田市立病院<sup>2)</sup> 伊藤 智康<sup>1)</sup>, 金澤 亮<sup>1)</sup>, 三浦 寛子<sup>1)</sup>  
順天堂大学 人体病理形態学<sup>3)</sup> 椎名秀一朗<sup>1)</sup>, 渡辺 純夫<sup>1)</sup>, 石井 重登<sup>1, 2)</sup>  
福村 由紀<sup>3)</sup>

S1-03. 当院におけるインターベンショナルEUS導入後の評価と今後の課題

慶應義塾大学医学部 内視鏡センター<sup>1)</sup> 岩崎 栄典<sup>1)</sup>, 山岸 由幸<sup>2)</sup>, 川崎慎太郎<sup>2)</sup>  
同 消化器内科<sup>2)</sup> 松下美紗子<sup>2)</sup>, 清野 隆史<sup>2)</sup>, 南 一洋<sup>2)</sup>  
北里大学北里研究所病院 内科<sup>3)</sup> 堀部 昌靖<sup>2)</sup>, 松崎潤太郎<sup>2)</sup>, 樋口 肇<sup>3)</sup>  
慶應義塾大学医学部 外科<sup>4)</sup> 鈴木 秀和<sup>2)</sup>, 阿部 雄太<sup>4)</sup>, 北郷 実<sup>4)</sup>  
細江 直樹<sup>1)</sup>, 柏木 和弘<sup>1)</sup>, 長沼 誠<sup>1)</sup>  
北川 雄光<sup>3)</sup>, 金井 隆典<sup>2)</sup>, 緒方 晴彦<sup>1)</sup>

S1-04. EUS-FNA の合併症と対処法

群馬大学医学部 消化器内科<sup>1)</sup> 山田 俊哉<sup>1)</sup>, 水出 雅文<sup>1)</sup>, 松井 綾子<sup>1)</sup>  
群馬大学医学部附属病院 光学医療診療部<sup>2)</sup> 加藤恵理子<sup>1)</sup>, 平野 裕子<sup>1)</sup>, 中山 哲雄<sup>1)</sup>  
済生会前橋病院 消化器内科<sup>3)</sup> 富澤 琢<sup>1)</sup>, 野中 真知<sup>1)</sup>, 佐藤 洋子<sup>1)</sup>  
上牧温泉病院 内科<sup>4)</sup> 小畑 力<sup>1)</sup>, 安岡 秀敏<sup>1)</sup>, 石田 克敏<sup>1)</sup>  
伊島 正志<sup>1)</sup>, 栗林 志行<sup>1)</sup>, 吉田佐知子<sup>1)</sup>  
田中 良樹<sup>1, 3)</sup>, 下山 康之<sup>1)</sup>, 丸山 秀樹<sup>1, 4)</sup>  
河村 修<sup>1)</sup>, 草野 元康<sup>2)</sup>

S1-05 . 慢性膵仮性嚢胞に対する経乳頭的ドレナージおよび経消化管的ドレナージの検討

千葉大学大学院医学研究院 消化器・腎臓内科学 三方林太郎, 渡邊 悠人, 石原 武  
安井 伸, 佐々木玲奈, 坂本 大  
中村 昌人, 杉山 晴俊, 酒井 裕司  
露口 利夫, 横須賀 収

S1-06 . Pancreatic fluid collectionに対する内視鏡治療の検討

東京医科大学 消化器内科 田中 麗奈, 糸井 隆夫, 森安 史典

S1-07 . 直視型コンベックス走査式超音波内視鏡の使用成績

北里大学東病院 消化器内科 金子 亨, 木田 光広, 小泉和三郎

S1-08 . 肝病変に対するインターベンショナルEUS

湘南鎌倉総合病院 消化器病センター<sup>1)</sup> 小泉 一也<sup>1)</sup>, 増田 作栄<sup>1)</sup>, 魚嶋 晴紀<sup>1)</sup>  
湘南鎌倉総合病院 病理部<sup>2)</sup> 市田 親正<sup>1)</sup>, 所 晋之助<sup>1)</sup>, 佐々木亜希子<sup>1)</sup>  
江頭 秀人<sup>1)</sup>, 金原 猛<sup>1)</sup>, 賀古 眞<sup>1)</sup>  
手島 伸一<sup>2)</sup>

シンポジウム 2 第 1 日目 第 1 会場 13:20~15:50

「消化管疾患診断における画像強調観察の有用性」

司会 昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 井上 晴洋  
 東京大学医学部附属病院 光学医療診療部 藤城 光弘

S2-01. 食道学会拡大内視鏡分類による食道表在癌深達度診断の検討

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 岡本 朋子, 阿部清一郎, 吉永 繁高  
 関口 正宇, 森 源喜, 野中 哲  
 鈴木 晴久, 小田 一郎, 斎藤 豊

S2-02. 食道表在癌に対するNBI観察の有用性

がん・感染症センター都立駒込病院 内視鏡科 藤原 純子, 門馬久美子

S2-03. 胃癌スクリーニング検査における高度萎縮例へのNBI拡大観察の有用性

亀田総合病院 消化器内科 森主 達夫, 平田 信人, 中路 聡  
 平井 満, 奥村 直己, 鈴木 健一  
 山内 健司, 白鳥 俊康, 小林 正佳  
 神田 圭輔, 吉村 茂修, 眞川 昌大  
 横山 雄也, 山本 紘輝

S2-04. 早期胃癌ESD時の範囲診断におけるNBI拡大内視鏡の有用性

- インジゴカルミン色素内視鏡との比較 -

千葉県がんセンター 消化器内科<sup>1)</sup> 北川 善康<sup>1)</sup>, 鈴木 拓人<sup>2)</sup>, 南金山理乃<sup>1)</sup>  
 同 内視鏡科<sup>2)</sup> 杉田 統<sup>1)</sup>, 新井 裕之<sup>1)</sup>, 喜多絵美里<sup>1)</sup>  
 辻本 彰子<sup>1)</sup>, 中村 奈海<sup>1)</sup>, 相馬 寧<sup>1)</sup>  
 須藤研太郎<sup>1)</sup>, 中村 和貴<sup>1)</sup>, 三梨 桂子<sup>1)</sup>  
 廣中 秀一<sup>1)</sup>, 原 太郎<sup>2)</sup>, 傳田 忠道<sup>1)</sup>  
 山口 武人<sup>1)</sup>

S2-05. 胃ESD術前の範囲診断における当院での画像強調観察の実際

防衛医科大学学校病院 内科学<sup>2)</sup> 堀内 和樹<sup>1)</sup>, 丸田 紘史<sup>1)</sup>, 吉松亜希子<sup>1), 2)</sup>  
 同 光学医療診療部<sup>2)</sup> 安江 千尋<sup>1)</sup>, 安武 優一<sup>1)</sup>, 高本 俊介<sup>1)</sup>  
 穂苅 量太<sup>1)</sup>, 永尾 重昭<sup>2)</sup>, 三浦総一郎<sup>1)</sup>

S2-06. 胃腺腫・早期胃癌の共焦点内視鏡所見による組織型の類推

NTT東日本関東病院 消化器内科<sup>1)</sup> 野中 康一<sup>1)</sup>, 大圃 研<sup>1)</sup>, 伴 慎一<sup>2)</sup>  
 済生会川口総合病院 病理診断科<sup>2)</sup> 瀧田麻衣子<sup>1)</sup>, 松山 泰士<sup>1)</sup>, 田島 知明<sup>1)</sup>  
 港 洋平<sup>1)</sup>, 松橋 信行<sup>1)</sup>

**S2-07 . 散発性非乳頭部十二指腸腺腫/癌の異型度診断におけるNBI併用拡大内視鏡検査の有用性の前向き研究**

千葉大学大学院医学研究院 消化器・腎臓内科学<sup>1)</sup> 丸岡 大介<sup>1,2)</sup>, 新井 誠人<sup>1)</sup>, 石神 秀昭<sup>1)</sup>  
 千葉大学医学部附属病院 臨床試験部<sup>2)</sup> 沖元謙一郎<sup>1)</sup>, 峯村 莊子<sup>1)</sup>, 齊藤 景子<sup>1)</sup>  
 松村 倫明<sup>1)</sup>, 中川 倫夫<sup>1)</sup>, 勝野 達郎<sup>1)</sup>  
 花岡 英紀<sup>2)</sup>, 横須賀 収<sup>1)</sup>

**S2-08 . クリニックにおける大腸ポリープに対するNBI拡大観察の有用性**

乾内科クリニック<sup>1)</sup> 乾 正幸<sup>1)</sup>, 乾 純和<sup>1)</sup>, 大和田 進<sup>1)</sup>  
 しらかわ診療所<sup>2)</sup> 近藤 裕子<sup>1)</sup>, 蘇原 直人<sup>2)</sup>

**S2-09 . 大腸腫瘍に対するNBI拡大内視鏡観察の有用性**

さいたま赤十字病院 消化器内科 高橋 正憲, 笹島 圭太, 鎮西 亮  
 大津威一郎, 土井 浩達, 前田 隆宏  
 高田 勇登, 熊谷純一郎, 大島 忠  
 甲嶋 洋平

**S2-10 . 拡大内視鏡を用いた早期大腸癌深達度診断に関する検討-Web読影試験-**

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科<sup>1)</sup> 坂本 琢<sup>1)</sup>, 中島 健<sup>1)</sup>, 松田 尚久<sup>1)</sup>  
 京都府立医科大学 分子標的癌予防医学<sup>2)</sup> 石川 秀樹<sup>2)</sup>, 斎藤 豊<sup>1)</sup>

**S2-11 . 超拡大内視鏡による大腸病変の微細血管所見の検討**

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 片岡 伸一, 工藤 進英, 三澤 将史

**S2-12 . HIV患者のanal intraepithelial neoplasiaにおけるNBI併用拡大観察の有用性についての検討**

がん・感染症センター都立駒込病院 消化器内科<sup>1)</sup> 藤原 崇<sup>1)</sup>, 小泉 浩一<sup>1)</sup>, 堀口慎一郎<sup>2)</sup>  
 同 病理科<sup>2)</sup> 藤原 純子<sup>3)</sup>, 高橋 雅恵<sup>2)</sup>, 比島 恒和<sup>2)</sup>  
 同 内視鏡科<sup>3)</sup> 今村 顕史<sup>4)</sup>  
 同 感染症科<sup>4)</sup>